

Reproduction

Sr	Questions	Answers Choice
1	گل لالہ کے پودے بزریعہ ریپروڈکشن کرتے ہیں۔	A. قدرتی و یجیٹشو پروڈکشن B. مصنوعی و یجیٹشو پروڈکشن C. کنٹک D. گرافٹک
2	ایک کورم سے لپسن کے نئے پودے نمو پاتے ہیں۔ یہ عمل کہلاتا ہے۔	A. قدرتی و یجیٹشو پروڈیکشن B. ری جنریشن C. می اوسن D. گیموجنیسنس
3	کونسا پودا زیر زمین بلب کی شکل میں نہیں پلایا جاتا؟	A. ادرک B. گل لالہ C. بیاز D. لالی
4	درج زیل جنوروں کے گروپس میں کن میں ایکسٹرنل فریٹلانزیشن ہوتی ہے۔	A. ریٹیلنز B. ایمھی بیز C. پرندے D. میماں
5	بیجوں کی جرمینشن کے لیے مناسب ترین درجہ حرارت ہے۔	A. 25-30 ڈگری B. 10-20 ڈگری C. 30-35 ڈگری D. 20-25 ڈگری
6	ٹیسٹیز میں سپر مز بنتے کے عمل کو کہتے ہیں۔	A. اووجنیسنس B. سپر مینو جنیسنس C. فریٹیکنر D. گیمٹس
7	رانی زوم کی مثل ہے۔	A. بیاز B. لپسن C. ادرک D. آلو
8	کورلز کس زرعی سے ریپروڈکشن کرتے ہیں۔	A. بانتری فشن سے B. فریگنیشن سے C. کنٹک سے D. سیکنول ریپروڈکشن سے
9	الیسا پودا جس کے پہول کی پولی نیشن بوا کے زرعی سے ہوتی ہو۔	A. کلاب B. سورج مکھی C. گھاہن D. گل اشوفی
10	خرگوش میں سپرم بنتے ہیں۔	A. سیمینیل ویزیکلز میں B. سینی نیفرس تیوبیولز میں C. سکروٹم میں D. بوریپھرا میں
11	ادرک بذریعہ ریپروڈکشن کرتے ہیں۔	A. بیلز B. کورنریز C. رانی زومز D. سٹیم تیوبریز
12	ان سیلز میں کروموسومز کی تعداد بیپلاٹز ہوتی ہے۔	A. سپر مینو گونیم B. پرائمری سپر مینو سلت C. سیکنٹری سپر مینو سلت D. تمام
13	جز بنتے ہے۔	A. نیٹس سے B. پلو میول سے C. مائیکرو بیال سے D. ریٹیکل سے
14	پودوں کے لائف سائیکل میں کتنی نسلیں یکے بعد دیگرے آتی ہیں؟	A. دو B. چار C. پانچ D. تین
15	سپرم اور اووم کے ملنے سے سیل بنتا ہے۔	A. نیوکلیس B. زانی گرٹ C. جیز D. کروموسومز

- 16 بیج کے سپیٹ کوٹ پر ایک نشان ہوتا ہے جسے کہتے ہیں
- A. ریٹیکل
B. پانل
C. انیسکومنٹ
D. پلو میول
- 17 بلیٹرا میں غیر جنسی تولید کا طریقہ ہے
- A. بٹگ
B. فریگمیشن
C. پارٹیو جنیس
D. سپور فارمیشن
- 18 بیمار اور لی کے پودے بزریعہ ریپروڈکشن کرتے ہیں
- A. بلیز
B. کورنر
C. رانی زومن
D. سٹیم ٹیونر
- 19 بنر گیٹ کو کہتے ہیں
- A. سپرم
B. ایک
C. ٹیسٹیز
D. اووریز
- 20 پھول کا سب سے بیرونی گیرا ہے
- A. کرولا
B. پینٹر
C. کلیکس
D. اینٹوروسیم
- 21 بلتری فشن میں پانی جاتی ہے
- A. پیسٹ
B. بلینڈر
C. بلیٹرا
D. کورنر
- 22 پودے کے کسی حصے سے ایک نیا پودا بنانا ہے
- A. قلم کاری
B. پارٹیو جنیس
C. پیونڈ کاری
D. شو کلپر
- 23 بنر اور مادہ گیمیٹس کے ملاب کو کہتے ہیں
- A. فریٹلانڈشن
B. پولی پیشن
C. برائیکنن
D. ریپروڈکشن
- 24 ایکٹرنل فریٹلانڈشن عام طور پر ہوتی ہے
- A. جسم کے اندر
B. بوا میں
C. پانی میں
D. تمام
- 25 پتے کے زریعہ جس پودے میں ویجی ٹیٹو پروپیگشن ہوتی ہے کہلاتا ہے
- A. ادرک
B. فرنز
C. کنول
D. برائٹ فائلہم
- 26 ایکوانڈامیونو ٹیئیشنیسی سنٹروم کا مخفف ہے
- A. STD
B. AIDS
C. NACP
D. NGO
- 27 وہ عمل جس میں وراثتی مادے ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں کہلاتا ہے
- A. ریپروڈکشن
B. ریسپلڈشن
C. ریڈکن
D. سرکوشاں
- 28 امیبا میں غیر جنسی تولید ہوتی ہے
- A. بٹگ
B. بلتری فشن
C. فریگمیشن
D. سپور فارمیشن سے
- 29 ایک سیل کے گرد مخصوص سیلز کے گچھے کو کہتے ہیں
- A. فلوبینٹ ٹیوب
B. یوٹرس
C. فلٹکل
D. فریجنٹا
- 30 پھول کا نر تولیدی حصہ ہے
- A. سٹگما
B. سٹین
C. اووری
D. کارپل
- 31 رانی زوپس اے سیکسوٹل ریپروڈکشن کرتا ہے
- A. بلتری فشن سے
B. بٹگ سے
C. سپور فیکر
D. اینٹو سپور بنا کر
- 32 بر پختہ اووری کہلاتی ہے
- A. بیج
B. پھول
C. پھول
D. سپور نجیا
- 33 سپونچ، بلیٹرا اور کورلز کس طریقے سے ری پروٹیوس کرتے ہیں
- A. فریگمیشن
B. سپورز
C. حنڈشن

- پیوند (گرافٹ) ایسی پودے سے مشابہ بوتا ہے۔
گرافٹ سے بغیر بیج والے پھلوں کی نسل
اگکے برڈھی جلسوکی ہے
گرافٹ سے دو پودوں کی خصوصیات کا ملاپ
گرافٹ سے پسندیدہ پھلوں کی نیز پذیراور
بوسکتی ہے
- بائتری فشن سے
بُشْرَى سے
سپورز سے
ایشور سپور سے
- لوکوموشن
ریبروڈکٹن
رسیبریشن
کلوتنگ
- شو کلجر کا
ویجیٹٹو پروپیگشن کا
کنک کا
گرافٹ کا
- بلی^ا
خرگوش
بندر
کا
- شاخ
اووری^ب
چڑ^ج
بیٹھ سیل^د
- سیکونٹل
فریگمیشن^ا
کے سیکونٹل^ب
گرافٹ^ج
- سپرم^ا
بیج^ب
پہل^ج
ایگ^د
- A. 1%
B. 80%
C. 90%
D. 10%
- کنک^ا
گرافٹ^ب
سکر^ج
رنز^د
- دو سپرم کا دوایگ سیل ملاپ^ا
ایک سپرم کا ایگ سیل اور دوسرا کافیوڑن^ب
نیوکلینس سے ملاپ^ج
دو سپرم کا ایک ائی ایگ سیل ملاپ^د
ثیوب نیو گنیس کا فیوڑن نیوکلینس سے اور
سپرم کا ایگ سیل ملاپ
- اووپول^ا
اووری^ب
بیٹھ^ج
ایتھر^د
- فریگمیشن^ا
سپور فارمین^ب
بُشْرَى^ج
ری جنریشن^د
- ایتھر سے شنگا پر^ا
شنگا سے ایتھر پر^ب
سپل سے پہل پر^ج
پہل سے سپل پر^د
- اووپول کی دیوار سے^ا
اووری کی دیوار سے^ب
پہل سے ایتھر سے^ج
ایتھر سے سپل سے^د
- ایشور و شیم^ا
کانی شیم^ب
کیلکن^ج
کرولا^د
- ری جنریشن^ا

- 50 مندرجہ زیل میں سے کس ری پروٹکشن طریقہ میں بذریعہ ہے۔
A. فریمہین
B. بتنگی
C. بتنگی
D. بالتری فشن سے
- 51 بودے کے کس حصے سے ایک مکمل نیا پودا بنالیا کہلاتا ہے
A. بتنگی
B. ری جنریشن
C. فریمہین
D. ویجیٹیو پروپیگیشن
- 52 بودا جو ابی جنیٹل جرمینشن کے زرعیے اگاتے ہے
A. مثر
B. کیاس
C. مکنی
D. ناریل
- 53 کسی سیشیز کے شسلیل کے لیے ضروری عمل ہے۔
A. ریپروٹکشن
B. کولونٹنگ
C. رسیسیریشن
D. لوکوموشن
- 54 ان میں سے کون سے سیلز میں کروموموز کی تعداد اوبیلانڈ ہوتی ہے؟
A. سپر میتوگوئن
B. پرئراہی سپر میتوسائٹ
C. سیکنڈری سپر میتوسائٹ
D. ہنام
- 55 ہے (Nپلنتڈ) 2
A. ایگ سیل
B. سپرم سیل
C. زانیگوت
D. اینٹو سپرم
- 56 لہسن میں قدرتی ویجیٹیو پروپیگیشن کس سے ہوتی ہے۔
A. بلیز
B. کورمز
C. رانی زومز
D. ستم ٹیپریز
- 57 وہ پودا جس میں ویجیٹیو پروپیگیشن پتوں کے زرعیے ہوتی ہے۔
A. لہسن
B. ادرک
C. آلو
D. برانیو فلام
- 58 بودے کا نر تولیدی حصہ ہے۔
A. گلی نیشیم
B. اینڈرو نیشیم
C. کروولا
D. کیلکس
- 59 کونسا پودا اسٹیم ٹیپریز کے زرعیے ری پروٹیوس کرتا ہے۔
A. بیان
B. لہسن
C. آلو
D. ادرک
- 60 بودینہ میں ویجیٹیو پروپیگیشن ہوتی ہے۔ بذریعہ
A. رانی زومز
B. کورمز
C. سکرز
D. لیوز
- 61 بودوں میں ملٹیکرو سپور کا دوسرا نام ہے۔
A. پولن گرن
B. پولن ٹیوب
C. جرم نیوکلیس
D. میگا سپور
- 62 فریلائزشن کے بغیر کسی جانور میں عمل تولید کہلاتا ہے۔
A. پارٹیپیکاری
B. پارٹیپیکاری
C. شو کلپر
D. فن
- 63 بتنک کس میں پائی جاتی ہے۔
A. امیا
B. پلینیریا
C. پیسٹ
D. بیکریا
- 64 ویجیٹیو پروپیگیشن کا جدید ترین طریقہ ہے۔
A. بتنگی
B. بلب
C. کنکی
D. کلونٹنگ
- 65 کلٹی لینٹ کے جڑ کے مقام سے اپر موجود ایمبریو کے تے کو کہتے ہیں
A. لیپی کلٹ
B. ریٹنکل
C. پلومبیول
D. بانپو کلٹ
- 66 بیکریا میں اے سیکوئیل ریپروٹکشن کا سب سے سادہ اور عام طریقہ ہے۔
A. بالتری فشن
B. مائی پل فن
C. ری جنریشن
D. بتنگی
- 67 پھول میں کارپلز کے گھیرے کو کہتے ہیں
A. کلکس
B. کروولا
C. اینٹو نیشیم
D. گلی نیشیم

- اپنہ سے ستما پر**
A. ستگما سے اپنہ پر
B. سیل سے پیٹل پر
C. پیٹل سے سیل پر
D. سیل سے پیٹل پر
- ایمپریو**
A. رینکل
B. رینکل
C. لینپو کائل
D. لینپو کائل
- کاربن ڈائی اکسائیٹ**
A. کلیجن
B. پالیروجن
C. اموینا
D. کاربن ڈائی اکسائیٹ
- بانتری فن**
A. سپورفارمن
B. بٹنگ
C. پارٹیہن جنیس
D. پارٹیہن جنیس
- اووبول**
A. اندزا
B. ٹریلائیٹ اینڈ سپرم نیو کلیس
C. ٹریلائیٹ اینڈ سپرم نیو کلیس
D. ٹریلائیٹ اینڈ سپرم نیو کلیس
- بیوٹس**
A. ووجانا
B. سروکن
C. فلوبین قوبD. فلوبین قوب
- کلونگ**
A. سکرز
B. بٹنگ
C. گرافنگ
D. گرافنگ
- کاربیڈ**
A. سپیلز
B. پیتلز
C. سٹیمنز
D. سٹیمنز
- رینٹائز**
A. ایفی بیاء
B. برندے
C. میملز
D. میملز
- پلومیول**
A. کالی ایتنز
B. رینکل
C. ایپی کائل
D. ایپی کائل
- بٹنگ**
A. پانتری فن
B. پارٹیہن جنیس
C. سپورز بنانا
D. سپورز بنانا
- A. 15-20**
B. 20-25
C. 25-30
D. 30-35
- کلینکس**
A. کرولا
B. اینٹروشیم
C. گالی نیشیم
D. گالی نیشیم
- کنک**
A. گرافنگ
B. لیرنگ
C. سپورز
D. سپورز
- سیم ٹیپریز**
A. رانی زوم
B. کورمز
C. بلنز
D. بلنز
- ستال**
A. ستگما
B. فلامنٹ
C. اوری
D. اوری
- ویجینٹر پروپیگشن**
A. ری جنریشن
B. می او سن
C. گیمٹھن جنیس
D. گیمٹھن جنیس
- اوری سے**
A. اووبول سے
B. رینکل سے
C. پلوموول سے
D. پلوموول سے

- 86 کیلکن پہول کا بیرونی گھیرا ہے اور اس کا رنگ بوتا ہے۔
A. سرخ
B. سبز
C. نیلا
D. سفید
- 87 ٹیشیز کے اندر سپرمز کہل بتے ہیں؟
A. واس ٹیفونس
B. سیدم ڈکٹ
C. سیمی نیفرس ٹیوبیولز
D. کلیکٹنگ ڈکٹس
- 88 کارپل کا حصہ نہیں ہے۔
A. اوری
B. سٹائل
C. اینٹھر
D. سٹگما
- 89 مادوں کے ریپروڈکٹو سسٹم کا کون سا حصہ اوری سے ایگ سلیز کو وصول کرتا ہے
A. فلوبینٹ نوب
B. بوٹرس
C. ویجنٹا
D. سروکس
- 90 پہل کس سے بتا ہے
A. اوپول سے
B. اووری سے
C. کیلکن سے
D. سٹائل سے
- 91 شو کلچر اور کونٹگ ویجٹٹو پروپیگشن کا دوسرا نام ہے
A. میکرو پریپیگشن
B. ملٹیکرو پریپیگشن
C. میٹرو پریپیگشن
D. میزو پریپیگشن
- 92 پہول کا تیسرا گھیرا ہے۔
A. کلکن
B. کرولا
C. اینٹھوپیشیم
D. گلی نیشیم
- 93 یہ زیر زمین افقی پڑے ہوئے تھے
A. ٹیپبرز
B. رانی زومز
C. سکرز
D. کوئی نہیں
- 94 پتوں کے ذریعے ویجٹٹو پر اپیگشن کا طریقہ جس پودے میں پلایا جاتا ہے
A. الو
B. برائیو فائلہ
C. ادک
D. بیاز
- 95 گیمٹس بتے کے عمل کو کہتے ہیں۔
A. سپر مینو جنسس
B. اوو جنسس
C. گلمو جنسس
D. ہومیو جنسس
- 96 بر سپور کے گرد سخت دیوار کھلاتی ہے۔
A. ممبرین
B. سیمی پری ایل ممبرین
C. فریگنٹ
D. سسٹ
- 97 سیمن پر سپرمز کی مقدار ہوتی ہے۔
A. 10%
B. 70%
C. 90%
D. 35%
- 98 اوپولز پک کر بناتے ہیں۔
A. پہل
B. بیچ
C. جڑ
D. اندہ
- 99 امیا میں اے سیکسوئیل ریپروڈکشن کا طریقہ پلایا جاتا ہے۔
A. پانٹری فن
B. فریگنٹیشن
C. بنتگی
D. سپور بنا
- 100 بیوں میں فریلائزیشن کے بعد پہل کس سے بتا ہے
A. اوپول کی دیوار سے
B. اوری کی دیوار سے
C. پیٹائز سے
D. اینٹھر سے
- 101 زیر زمین ایسے چھوٹے تھے جن کے گرد موٹے رس بھرے پتے لٹھے ہوتے ہیں اور پتوں میں خوراک ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں۔
A. سلیم ٹیپبرز
B. سکرز
C. کورمز
D. بلیز
- 102 اینٹھروشیم کی اکلی ہے۔
A. گیمٹس
B. پولن گرین
C. اینٹھرز
D. سٹیمزر
- 103 پیسٹ میں غیر جنسی تولید ہوتی ہے۔ ذریعہ
A. بنتگ
B. فریگنٹیشن
C. سلنڈر، فن

- 104 خرگوش میں ایمبریو سے بچے عموماً کتنے دنوں میں نمو پائے جائے ہیں۔
- A. 30 دن سے 40 دن
B. 20 دن سے 30 دن
C. 30 دن سے 32 دن
D. 25 دن سے 30 دن
- 105 ٹیشنس میں سپرمز بنتے کی جگہ ہے۔
- A. واس ٹیفیرینس
B. سیرم ڈکٹ
C. کلیکنگ ڈکٹ
D. سیمی نیفرنس ٹیوبولز
- 106 اے سیکسونل ریپروڈکشن کا سب سے سادہ اور عام طریقہ ہے۔
- A. فریگمینیشن
B. بیتلک
C. پارٹیپنچینس
D. بلتری ٹن
- 107 میملز میں سپرم پیدا ہوتے ہیں۔
- A. آئی ٹیٹیمس
B. واس ٹیفیرینس
C. پروسٹیٹ کلینٹر
D. سیمی نیفرنس ٹیوبولز
- 108 ٹیسٹیز کے اندر سیرم کھل بنتے ہیں۔
- A. واس ٹیفیرینس میں
B. سیرم ڈکٹ
C. سیمی نیفرنس ٹیوبولز
D. کلکٹک ڈکس
- 109 ایمبریو کے اس حصے سے شوٹ بنتے ہیں۔
- A. ریٹیکل
B. پلوموول
C. کلٹی لیٹنر
D. بلپو کائل