

10th Class Biology Chapter 11 Homeostasis Urdu Medium KPK Boards Online Mcqs

Sr	Questions	Answers Choice
1	انسانی جسم کا اندرونی درجہ حرارت ہوتا ہے:	A. 27°C B. 37°C C. 47°C D. 57°C
2	پودوں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے جو مطابقتیں پائی جاتی ہیں:	A. فوٹو سنتھیسز B. سٹومیٹا C. ٹرانسپائریشن D. یہ تمام
3	میوسیلیج خارج کرنے والے پودوں کی مثال ہے:	A. کیکر B. ریڈ C. کونیفرز D. پینڈی توری
4	خشک محلول میں رہنے والے پودے ہیں:	A. ہیلوفائٹس B. ہائیڈروفائٹس C. ایپی فائٹس D. زیرو فائٹس
5	جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے:	A. گردہ B. جلد C. جگر D. پیپھیڑے
6	ایکسکریٹری سسٹم کا وہ آرگن جو خون کو فیلٹر کر کے پیشاب بناتا ہے:	A. گلینڈز B. جگر C. پیپھیڑے D. گردے
7	ایکسکریٹری سسٹم کی اکائی ہے:	A. نیفرن B. نیوران C. ایلیولس D. لوپ آف ہینلے
8	انسان کے ایکسکریٹری سسٹم میں کتنے یورینرز حصہ لیتے ہیں؟	A. دو B. ایک C. تین D. پانچ
9	کی شکل کا حصہ ہے U رینل ٹیوبول کا انگریزی حرف:	A. بومین کیپسول B. گلو میرولس C. رینل پیلو س D. لوپ آف ہینلے
10	گردے کا اہم کام ہے:	A. پیشاب بنانا B. خوراک کی ٹرانسپورٹ C. خوراک کا جذب D. آکسیجن کا اخراج
11	گلو میرولس کے فیلٹریٹ کی کیمیائی ترکیب ہے:	A. پانی + نمکیات + گلوکوز + یوریا B. نمکیات + گلوکوز + بلٹسلیز C. بلڈ سیلز + پروٹینز + پانی D. گلوکوز + یوریا + یورین + پانی
12	انسان میں اوسموریگولیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں:	A. پیپھیڑے B. گردے C. معدہ D. جلد
13	انسانی کا یورینری سسٹم ان حصوں پر مشتمل ہے:	A. ریکٹم پیپھیڑے، گردے، یورینرز B. گردے، یورینرز، یورینری بلڈر C. جلد، جگر پیپھیڑے، گردے D. گردے، یورینرز، یورینری بلڈر، یورینہرا
14	کون سا آرگن خون کو فیلٹر کرنے کا ذمہ دار ہے؟	A. انسٹائن B. دماغ C. معدہ D. گردہ
15	: گردے اور یورینری بلڈر کے درمیان نالی کا نام	A. یورینر B. یورینہرا C. رینل ٹیوبول D. نیفرن

16	پانی نمکیات، درجہ حرارت اور گلوکوز کا جسم میں توازن ہونا کہلاتا ہے	A. ایکسکریشن B. ٹیوبیولر سیکریشن C. بومیو سٹیسس D. ری-ایبزاریشن
17	گردے سے نکلنے کے بعد پیشاب کا اختیار کیا ہو درست رستہ کون سا ہے	A. کوریٹر، بلیڈر، یورینرز B. بلیڈر، یورینرز، یورینہرا C. یورینرز، بلیڈر، یورینہرا D. بلیڈر، یورینہرا، یورینرز
18	یورینر کا کیا کام ہے؟	A. پیشاب کا ذخیرہ کرنا B. پیشاب کو گردے سے بلیڈر تک لے جانا C. پیشاب کو جسم سے باہر لے جانا D. خون سے فاسد مادے نکالنا
19	گردے کون سے فاسد مادے نکالتے ہیں	A. یوریا، پانی اور نمکیات B. نمکیات، پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ C. یوریا اور پانی D. یوریا اور نمکیات
20	پسینے کے دو اہم کام یہ ہیں	A. جسم کو ٹھنڈا رکھنا اور زینس پروٹینز نکالنا B. جسم کو گرم رکھنا اور خون کو فلٹر کرنا C. خون کو فلٹر کرنا اور فاسد مادے نکالنا D. فاسد مادے کا نکالنا اور جسم کو ٹھنڈا کرنا
21	نیفرن کے ہومین کیپسول داخل ہونے والے فلٹریٹ میں کیا نہیں ہوتا؟	A. پانی B. کیلشیم C. بلڈ سیلز D. یوریا
22	پیری ٹونیل ڈیالائز کے دوران فاسد مادے کہاں سے کہاں جاتے ہیں	A. ایڈامن سے ڈیالائز فلونڈ میں B. ڈیال فلونڈ سے پری ٹونیم کی بلڈویسلز میں C. ڈیالائز سے ایڈامن میں D. پیری ٹونیم کی بلڈ ویسلز سے ڈیالائز فلونڈ میں
23	جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو قائم رکھنا کہلاتا ہے	A. اوسموریگولیشن B. ایکسکریشن C. تھرموریگولیشن D. گٹیشن
24	پئے گرانے کے دوران بے کار مادوں کا اخراج ایک عمل ہے	A. ٹنوی B. پرائمری C. ٹرشری D. بنیادی
25	پانی، نمکیات، درجہ حرارت اور گلوکوز کا جسم میں توازن ہونا کہلاتا ہے	A. ایکسکریشن B. نیو بولر سیکریشن C. بومیو سٹیسس D. ری ایبزاریشن
26	وہ پروسس جس کے ذریعے بیرونی ماحول میں تبدیلیاں آنے کے باوجود جسم کے اندرونی حالات میں اعتدال اور توازن رکھا جاتا ہے کہلاتا ہے	A. بومیو سٹیسس B. ایکسکریشن C. ایبزیشن D. نیو بولر سیکریشن
27	جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے میں کردار ادا کرتے ہیں	A. پھیپھڑے B. جلد C. گردے D. کن
28	میزوفل سیلز میں دن کے وقت بطور پانی پراڈکٹ بننے والی گیس کہلاتی ہے	A. آکسیجن B. کاربن ڈائی آکسائیڈ C. نائٹروجن D. کلورین
29	فوٹو سینتھی سسز کا ہائی پروڈکٹ ہے	A. کاربن ڈائی آکسائیڈ B. آکسیجن C. نائٹروجن D. امونیا
30	پئے سے پانی کی صورت میں اخراج کہلاتا ہے	A. ایوپوریشن B. ٹرانسپیریشن C. گٹیشن D. عمل اخراج
31	پودے کی سطح سے پانی کا بخارات کی شکل میں خارج ہونا کہلاتا ہے	A. ٹرانسپائیریشن B. گٹیشن C. ایکسکریشن D. تھرمو ریگولیشن
32	گٹیشن کا عمل کس پودے میں پورا ہوتا ہے	A. پلٹن B. گھاس C. کیکر D. ریڈ پودا
33	ریڈر کا پودا خارج کرتا ہے	A. ریڈر B. لینکس C. مدہ سلج

	ریزن	
34	A. گھاس B. سمندری گھاس C. کنول D. کیلٹکس	بائیڈروفلیٹ پودوں کی مثال ہے
35	A. بائیڈروفلیٹ B. زیروفلیٹ C. پیلو فلیٹ D. میزو فلیٹ	کیٹکس پودا ہے
36	A. پیلو فلیٹس B. بائیڈروفلیٹس C. زیرو فلیٹس D. میزو فلیٹس	-کنول مثال ہے
37	A. بائیڈروفلیٹس B. میزو فلیٹس C. زیرو فلیٹس D. پیلو فلیٹس	-سکولٹ آرگنز کن میں ہوتے ہیں
38	A. بائیڈروفلیٹس B. زیروفلیٹس C. پیلو فلیٹس D. برائیو فلیٹس	-ایسے پودے جن کے پتے بڑے اور ان میں زیادہ تعداد میں سٹومیٹا پائے جاتے ہیں کہلاتے ہیں
39	A. گردے B. یورینر C. یورینری بلیڈر D. یہ تمام	انسان کا یورینری سسٹم مشتمل ہوتا ہے
40	A. گردے میں B. یورینر میں C. یورینری بلیڈر میں D. یورینہرا میں	پیشاب جسم سے خارج ہونے سے پہلے عارضی طور پر سٹور ہوتا ہے
41	A. کیمکل کوآرڈینیشن B. مکینکل کوآرڈینیشن C. نروس کوآرڈینیشن D. الیکٹریکل کوآرڈینیشن	پودوں میں کس قسم کی کوآرڈینیشن پائی جاتی ہے
42	A. اینڈو کرائن سسٹم B. سیٹرل نروس سسٹم C. پیریفرل نروس سسٹم D. آٹونومک نروس سسٹم	کیمکل کوآرڈینیشن کا زمہ دار ہے
43	A. گلیٹنز B. برین اور سپائنل کارڈ C. برین D. سپائنل کارڈ	نروس کو آرڈینیشن میں کوآرڈی نیشنز کیا ہے
44	A. سٹیمولس B. امپلس C. ریسپانس D. ایکسوان	ایفکٹر کا فعل کہلات ہے
45	A. ریسپینٹر B. کوآرڈینیٹرز C. ایفکٹرز D. ٹینڈ رلٹس	جسم کے مخصوص ارگنز ، ٹشوز یا سیلز جو سٹیمولانی کا پتہ لگاتے ہیں کہلاتے ہیں
46	A. سنسری نیورانز B. موٹر نیورانز C. انٹر نیورانز D. ایفکٹر	ٹروامپلس کو ریسپینٹرز سے سنٹرل نروس سسٹم کی طرف لے کے جاتے ہیں
47	A. ایفکٹرز B. ریسپینٹرز C. سٹیمولس D. نیوران	جسم کے دوحصے کوآرڈینٹر کے بھیجے ہوئے پیغامات وصول کرتے ہیں اور مخصوص ردعمل یعنی ریسپانس پیدا کرتے ہیں۔ کہلاتے ہیں
48	A. صرف مسلز B. صرف گلیٹنز C. مسلز اور گلیٹنز D. دماغ	-ایفکٹرز میں شامل ہیں
49	A. جگر B. نیفرنز C. دماغ D. ہڈیاں	-کون سا ایک ایفکٹر کا کام نہیں کرتا ہے
50	A. 4 B. 7 C. 3 D. 5	کوآرڈینیشن کے عمل کے اجزاء کی تعداد ہے
	سینسری نیورانز	

51	یہ معلومات کو وصول کرتے ہیں۔ ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر موثر نیورانز کو تحریک دیتے ہیں	انتر نیورانز B. موثر نیورانز C. مکسڈ نیورانز D.
52	نیورانز کی کون سی قسم سنٹرل نروس سسٹم میں پائی جاتی ہے	صرف سنسری نیورانز A. صرف موثر نیورانز B. سنسری اور موثر نیورانز C. صرف انتر نیورانز D.
53	مائلن شیمتھ بنی ہوئی ہے	نوڈز اف رین ویئر A. ایگزائز B. ڈینڈ رائٹس C. شوان سیلز D.
54	نروس سسٹم کی اکائی ہے	نیفرن A. نیوران B. ایگزائز C. بارمون D.
55	نیوران کے باریک ریشے جو تروامپلسز باڈی سے دور لے جاتے ہیں	ڈینڈ رائٹس A. ایگزائز B. سائی نیپسز C. مائلن شیمتھ D.
56	وہ نیورانز جن میں نروز کا رخ دماغ اور سپائنل کارڈ کی طرف ہوتا ہے کہلاتے ہیں	سنسری نیوران A. ایسوسی ایٹو نیورانز B. موثر نیورانز C. نروامپلس D.
57	اپنے کام کے لحاظ سے نیوران کی اقسام ہے	تین A. چار B. پانچ C. دو D.
58	ایگزائز کی خصوصیات کی بنیاد پر ٹرو کی کتنی اقسام ہیں؟	2 A. 3 B. 4 C. 5 D.
59	سے ایفیکٹر لے جاتے ہیں؟ CNS کون سی نیورانز ترامپلسز کو	موثر A. انتر B. سنسری C. بارمونز D.
60	جسم کے کچھ حصے بہت سے نیوران کی سیل باڈیز مل کر گروپ بناتی ہیں۔ جس پر ایک ممبرین کا غلاف ہوتا ہے ایسے گروپ کو کہتے ہیں	ٹشوز A. نروز B. گینگلیا C. ریسیپٹرز D.
61	نروامپلس کو سیل باڈی سے دور لے کر جاتے ہیں	ڈینڈ رائٹس A. ایگزائز B. ڈینڈرائن C. نروفائبر D.
62	مامکن شیمتھ اپنی فطرت کے لحاظ سے ہوتی ہے	کڈکٹر A. ایلاسٹک B. انسولیٹر C. رجڈ D.
63	فوربرین کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے	ہائیو تھیلیمس A. تھیلیمس B. سیری بلم C. سیری برم D.
64	سپائنل نروز کے جوڑے ہوتے ہیں	31 A. 12 B. 21 C. 13 D.
65	پچھلے دماغ کا حصہ نہیں ہے	پانز A. میڈولا اولبینگٹھا B. سیریبرم C. سیریلم D.
66	لوب سننے اور سونگھنے کی حصوں سے تعلق رکھتا ہے	فرعل A. پیرائنل B. اکسی پٹل C. تیمپورال D.
67	فوربرین کا سب سے بڑا حصہ جو سکیٹل مسلز ، سوچنے ، نہایت اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے	تھیلیمس A. ہائیو تھیلیمس B. سیریبرم C. سیریلم D.
68	جسم کے کچھ حصوں میں بہت سے نیورانز کی سیل باڈی مل کر گروپ بناتی ہیں	نروز A. ٹشوز B. گینگلیا C. مسلز D.

69	دماغ کا وہ حصہ جو مسلز کی حرکات جسموں کی وضاحت اور یادداشت کا ذمہ دار ہے	A. میدولا اوبلانڈیٹا B. سیریرم C. سیریلیم D. پانز
70	نروس سسٹم کا کونسا حصہ ہمارے شعور کے کنٹرول میں نہیں آتا؟	A. سومٹک نروس سسٹم B. موٹر نروس سسٹم C. آٹونومک نروس سسٹم D. سینسری نروس سسٹم
71	میڈولا کے اوپر موجود ہوتا ہے	A. سیری بیلیم B. پانز C. سپائنل کارڈ D. سیریرم
72	دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہے	A. فوربرین B. مڈ برین C. ہائیڈ برین D. سپائنل کارڈ
73	ہائیڈبرین میں شامل نہیں ہے	A. سیریلیم B. سیریرم C. میڈولا ابلانڈیٹا D. پانز
74	فوربرین کے حصے ہیں	A. تھیلیمس، میڈولا اور پانز B. تھیلیمس، ہائیو تھیلیمس اور سیریرم C. تھیلیمس، ہائیو تھیلیمس اور سیریلیم D. میڈولا، سیریلیم اور پانز
75	غصہ، خوشی، اور غم کو کنٹرول کرتا ہے	A. سیریلیم B. میڈولا C. ہائیو تھیلیمس D. مڈ برین
76	مسلز کی حرکات میں ربط اور ہم آہنگی رکھتا ہے	A. تھیلیمس B. ہائیو تھیلیمس C. سیریرم D. سیریلیم
77	سپائنل نروس سسٹم میں شامل ہے دماغ اور	A. فوٹوکارڈ B. ورتھیرا C. سپائنل کارڈ D. دل
78	سپائنل کارڈ کی لمبائی ہے	A. 10 سم B. 20 سم C. 30 سم D. 40 سم
79	فوربرین کا.....لوب جلد سے معلومات وصول کرنے والے سینسری علاقے رکھتا ہے	A. پیرائنل B. فرعل C. آکسی پینل D. ٹیمپورل
80	ٹیمپورل لوب کا تعلق ہے	A. سننا اور سونگھنا B. سکینل مسلز کو کنٹرول کرنا C. دیکھنا D. ا اور ب دونوں
81	حرام مغز ایک سلسل ہے	A. بیڈ والا اوینگلیٹا کا B. رنیل لوب کا C. تھیلیمس کا D. ہائیو تھیلیمس کا
82	دماغ کا وہ حصہ جس کا تعلق درد کے احساس اور حس آگہی سے ہوتا ہے کہلاتا ہے	A. سیریرم B. تھیلیمس C. ہائیو تھیلیمس D. فوربرین
83	نروس سسٹم کا وہ حصہ جو اپنے فعل میں غیر ارادی ہوتا ہے	A. سومٹک نروس سسٹم B. موٹر نروس سسٹم C. آٹونومک نروس سسٹم D. سینسری نروس سسٹم
84	بصری معلومات کو وصول کرنا اور ان کا تجزیہ کرنا ہے	A. ٹیمپورل لوب B. آکسی پینل لوب C. فرعل لوب D. پیرائنل لوب
85	کھوپڑی کی وہ ہڈی جس میں انکھیں ہوتی ہیں کہلاتی ہے	A. اربٹلز B. آئی لٹز C. آربٹس D. سائٹس
86	روڈ وپسن آنکھ کے حصے-----میں پایا جاتا ہے	A. رائز B. سکلیرا C. لگا منٹ D. فروبا

87	اُنرس کی وجہ سے آنکھ کی کیوبیٹی کتے خاتوں پر تقسیم ہے	A. 2 B. 3 C. 4 D. 4
88	انسان کی ایک آنکھ میں تقریباً راڈ ہوتے ہیں	A. 100 لاکھ B. 125 لاکھ C. 130 لاکھ D. 135 لاکھ
89	-رائز اور کونز موجود ہیں	A. سکلیرا پر B. کارنیا پر C. بلانڈ سپاٹ پر D. ریٹینا پر
90	آنکھ کی اندورنی سینسری تہ ہے	A. سکلیرا B. کورائیڈ C. ریٹینا D. اُنرس
91	دھیمی روشنی کے لیے حساس ہے	A. رائز B. فودیا C. کونز D. بلانڈ سپاٹ
92	رنگوں کے سپاٹ اور تیز نظروں کا زمہ دار ہے	A. کونز B. اپٹک ٹسک C. فوویا D. اپٹک نرو
93	انسانی آنکھ میں کونز کی تعداد ہے	A. چار لاکھ B. پانچ لاکھ C. چھ لاکھ D. سات لاکھ
94	اُنرس کے مرکز میں گول سوراخ کہلاتا ہے	A. ریٹینا B. پیوپل C. سکلیرا D. کورنیا
95	انسانی آنکھ کے کون سے حصے میں بلڈ ویسلز ہوتی ہے	A. ریٹینا B. کورائیڈ C. اُنرس D. پیوپل
96	آنکھوں کی درمیانی تہ کہلاتی ہے	A. کورائیڈ B. اُنرس C. اپٹک ٹسک D. ریٹینا
97	جائپر میٹروپیا کو..... بھی کہتے ہیں	A. بعید نظری B. قریب نظری C. مائی لوبیا D. شب کوری
98	کس نے آنکھ کی 130 بیماریوں کا ذکر کیا ہے؟	A. علی ابن عیسیٰ B. نیوٹن C. جابر بن حیان D. علی بن موسیٰ
99	کونز میں پائے جانے والی پگمنٹ کا نام ہے	A. انیڈوٹوسین B. انیوٹین C. روڈ وینس D. شپٹم
100	انسانی آنکھ کی درمیانی تہ ہے	A. سکلیرا B. کورنیا C. ریٹینا D. کورائیڈ
101	انیوٹوسین موجود ہوتا ہے	A. رائز میں B. کونز میں C. کورائیڈ میں D. کورنیا میں
102	الو دن کے وقت آنکھوں میں کس چیز کی کمی کی وجہ سے کچھ نہیں دیکھ سکتا	A. کونز B. رائز C. کورنیا D. اور ب دونوں
103	کونسا بیرونی کان کا حصہ نہیں ہے	A. آسیکلز B. پتا C. آئٹری کینل D. اینر ڈرم
104	-آئٹری کینل کی دیواروں میں مخصوص گلیٹز پیدا کرتے ہیں	A. ویکس B. خون C. آئٹری فلوئڈ

	نروامپلس D.
105	درمیانی کان کا وہ حصہ اسے اندرونی کان سے الگ کرتا ہے۔ A. سٹپس B. انکس C. میلس D. اوول ونڈو
106	کوکلین موجود ہے۔ A. بیرونی کان B. اندرونی کان C. درمیانی کان D. کوئی نہیں
107	حستے کے علاوہ کان جسم کا یہ اہم فعل بھی انجام دیتے ہیں A. بارمون کا اخراج B. جسم کا توازن C. گروپیشر کی کمی D. یہ تمام سب
108	یہ اندرونی کان کا حصہ ہے۔ A. کوکلیا B. انیر ڈرم C. آسیکل D. پتا
109	درمیانی کان اندرونی کان سے علیحدہ کرتی ہے۔ A. سٹپس B. کان کا پردہ C. ٹمپیم D. اوول ونڈو
110	کس وٹامن کی کمی سے رات کو ٹھیک دکھائی نہیں دیتا ہے۔ A. وٹامن اے B. وٹامن بی C. وٹامن سی D. وٹامن ڈی
111	انسانی جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی ہے۔ A. سٹپس B. انکس C. اور ب دونوں D. مٹیسٹس
112	-اینڈوکران گلینڈز پیغامات بھیجتے ہیں۔ A. بارمون سے B. نیوران سے C. اپتی جینز سے D. امائیو ایسڈز سے
113	مندرجہ ذیل میں سے کون سا بارمون نہیں ہے۔ A. انسولین B. تھائی راکسن C. گلوکا گن D. پیسپیو جن
114	پیراتھائی رائیڈز گلینڈز بارمون میں خارج کرتا ہے۔ کہلاتا ہے۔ A. کیلسی ٹونن B. تھائی راکسن C. پیرا تھور مون D. اپی نیفرین
115	-انی لیٹس آف لینگریبیز بارمون خارج کرتے ہیں۔ A. ٹیسٹوسٹیرون B. ایسٹروجن C. انسولین D. کیلسٹون
116	ایڈرینل گلینڈز ایمرجنسی صورت حال سے نپٹنے کیلئے کونسا بارمون خارج کرتا ہے۔ A. آکسی ٹوسن B. تھائی راکسن C. ایپی نیفرین یا ایڈرینالین D. ایسوجن
117	-انسولین اور گلوکاگون بننے ہیں۔ A. جگر میں B. سیریرم میں C. پنکریاز میں D. تھائی رائیڈ گلینڈ میں
118	ترکے سیکنڈری سیکس کر یکٹر بنانے والے بارمون ہے۔ A. ایسٹروجن B. پروجیسٹروجن C. ٹیسٹو سٹیرون D. گلوکا گون
119	انسانی گردن میں لیرنکس کے نیچے موجود گلینڈز کا نام ہے۔ A. پیراتھائی رائیڈ گلینڈ B. تھائی رائیڈ C. ایڈرینل D. پنکریاز
120	اگر ایک نوزائیدو بچہ مل کا دودھ پیتا ہے تو اس کے نتیجے میں مل کے دودھ کی پیداوار۔ A. کم بوجائے گی B. بڑھ جائے گی C. ختم بوجائے گی D. وقفوں سے جاری رہے گی
121	ایمرجنسی کی صورت حال میں کونسا بارمون خارج ہوتا ہے۔ A. آکسی ٹوسن B. تھائی راکسن C. ایڈرینل D. کیلسی ٹونن
	A. ایسٹروجن B. پروجیسٹروجن

122	نر کے چہرے پر بالوں کا آنا اور آواز بھاری ہونا کس کی وجہ سے ہے	پروجیسٹرون ٹیسٹوسٹیرون گلوکاکون
123	خون میں کیلشیم آئنز کی مقدار کو بڑھانے والا ہارمون ہے	ایڈریٹالین کیلسی ٹورجن پیراتھورمون اکسی ٹون
124	بچے کے پیدائش کے وقت کونسا ہارمون یوٹرس کی دیواروں میں سکڑنے کی تحریک پیدا کرتا ہے	تھائی راکسن ویزوپریسن اکسی ٹوسن کیلسی ٹوسن
125	نیفرنوں سے پانی کی واپسی انجذاب کی رفتار کو تیز کرتا ہے	آکسیٹوسن ویزوپریسن پیراتھورمون گلوکاکون
126	خوراک میں انیوٹین کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماری کا نام ہے	شوگر ہائپر تھائی رائڈزم بونا پن گلہڑ
127	ہچوٹری گلیٹڈ سیکریشن کو کنٹرول کرتا ہے	گرے میٹر سیریبرم ہائپوتھیلیس مس تھیلیس مس
128	یہ ہارمون چھاتی سے دودھ نکالنے کے لیے ضروری ہے	تھائی راکسن پیراتھورمون اکسی ٹوسن کیلسی ٹون
129	ہچوٹری گلیٹڈز کا یوسٹیئر لوب ہارمون خارج کرتا ہے	سومیٹوٹرافن تھائی راکسن آکسیٹوسن تھائی رائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون
130	-انسولین اور گلوکوز بنتے ہیں	ہائپو تھیلیس مس میں گونیڈز تھائی راکسن پنکر باز
131	خون میں گلوکوز کی مقدار کم کرتا ہے	گلوکاکون انسولین ٹیسٹوسٹرون کیلسی ٹون
132	یہ ہارمون جسم کو ایمرجنسی صورت حال سے نپٹنے کے لیے تیار کرتا ہے	پنکر باز گلوکاکون ایڈریٹالین کیلسی ٹون