

10th Class Biology Chapter 12 Coordination Urdu Medium KPK Boards Online Mcqs

Sr	Questions	Answers Choice
1	کوآرڈی نیشن کے عمل کے کتنے اجزاء ہیں؟	A. دو B. تین C. پانچ D. سات
2	کوآرڈی نیشن کے اجزا جس ترتیب میں کام کرتے ہیں	A. سٹیمولس —> ریسیپٹر —> کوآرڈی نیٹر —> ایفیکٹر ریسپانس —> ایفیکٹر B. ریسیپٹر —> ایفیکٹر —> سٹیمولس —> ریسیپٹر ریسپانس —> ایفیکٹر C. ایفیکٹر —> ریسپانس —> سٹیمولس —> ریسیپٹر ایفیکٹر —> ریسیپٹر D. سٹیمولس —> ریسیپٹر —> کوآرڈی نیٹر —> ایفیکٹر ریسپانس —> ریسیپٹر
3	جسم کے وہ حصے جو کوآرڈی نیٹر کے بھیجے ہوئے پیغامات کو وصول کرتے ہیں اور مخصوص ردعمل پیدا کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں	A. ایفیکٹرز B. کوآرڈی نیٹرز C. نیورانز D. بار مونز
4	نروس سسٹم کی ساختی اور فعلیتی اکائی ہے	A. نیوران B. نیفران C. نرو D. سیل باڈی
5	سینسری نیوران میں ایکسون کی تعداد ہوتی ہے	A. ایک B. دو C. تین D. بہت سے
6	آنکھ کی حسی تہہ ہے	A. سکلیرا B. کورائڈ C. ریٹینا D. آنکھ
7	ریٹینا میں روشنی کے لیے حساس سیلز ہیں	A. رائڈز B. کونز C. نیورانز D. اے اور ب دونوں
8	علی ابن عیسیٰ نے اپنی کتب میں آنکھ کتنی بیماریوں کا ذکر کیا؟	A. 110 B. 120 C. 130 D. 150
9	آواز کے لیے حسی سیلز کہاں پائے جاتے ہیں؟	A. پنا B. اینڈر ڈرم C. ویسٹی بیول D. کوکلیا
10	وہ بار مون جو نیفران سے پانی کے انجذاب کی شرح کو بڑھاتا ہے	A. گلو کالڈن B. انسولین C. ویسوپریسن D. اپینی نیفرائن
11	کس بار مون کی کمی گوائٹر کا سبب بنتی ہے؟	A. انسولین B. تھائی رائکسن C. پیرا تھارمون D. ایپی نیفرائن
12	مرد میں کون سا بار مون سیکٹری سیس کریکٹرز کی نشوونما کا ذمہ دار ہے؟	A. ایسٹروجن B. پروجیسٹرون C. ٹیسٹوسٹیرون D. اکیٹیو سن
13	ایسے بارک ریشے جو نروامپلسز کو سیل باڈی سے دور لے جاتے ہیں	A. ایگز انز B. ڈینڈ رائٹس C. سائی نیپیز D. مالکن شیٹھ
14	نروس سسٹم کا کون سا حصہ اپنے فعل میں غیر ارادی ہوتا ہے	A. سو میٹنگ نروس سسٹم B. موٹرو سسٹم C. آٹونومک نروس سسٹم D. سینسری نروس سسٹم

15	نیورنز کی کون سی قسم سنٹرل نروس سسٹم میں پائی جاتی ہے	A. صرف سینسری نیورانز B. صرف موٹر نیورانز C. سینسری اور موٹر نیورانز دونوں D. صرف انٹرنیورانز
16	دماغ کا کون سا حصہ مسلز کی حرکات حسوں (سینسز) کی وضاحت اور یا داشت کا ذمہ دار ہے؟	A. پانز B. میڈیلاوبیلانگیٹا C. سیریرم D. سیریلیم
17	سننے کے علاوہ کل جسم کا اور کون سا اہم فعل سرانجام دیتے ہیں؟	A. بارمون سیکریشن B. جسم کا توازن C. نروزیپریشرم میں کمی D. یہ تمام
18	مالکن شیپ کو..... بناتے ہیں کہ کچھ نیورانز کے گرد لپٹے ہوئے ہیں	A. نوٹز آف رین وئیر B. ایگزٹز C. ڈینڈرائٹس D. شوان سیلز
19	یہ ہائینڈ برین کا حصہ نہیں ہوتا	A. پانز B. میڈیلاوبیلانگیٹا C. سیریرم D. سیریلیم
20	جب آپ ایک ثابت دماغ کو دیکھتے ہیں تو چیز آپ کو سب سے بڑی اور بہت بلد ار نظر آتی ہے وہ کیا ہے	A. پانز B. سیریرم C. بریلیم D. میڈیلاوبیلانگیٹا
21	انسولین اور گلوگا کون کہاں بنتے ہیں؟	A. ہائیو تھیلے مس B. انٹیرنیر پچوٹری C. جگر D. پینکریاز
22	یہ تمام ہارمونز ہیں، سوائے	A. انسولین B. تھائی راکسن C. گلوکاگون D. پیپسینوجین
23	کونسا کوآرڈی نیشن کے عمل کا جز نہیں ہے؟	A. ریسپانڈیشن B. ایفیکٹ C. ریسپانس D. سٹیمولس
24	نروس سسٹم کے فعلیاتی امراض کی مثال ہے	A. مرگی B. فالج C. کوآرڈ D. ڈایابیطیز
25	ہودوں میں کس قسم کی کوآرڈینیشن پائی جاتی ہے	A. کیمیکل کوآرڈینیشن B. مکینیکل کوآرڈینیشن C. نروس کوآرڈینیشن D. الیکٹریکل کوآرڈینیشن
26	کیمیکل کوآرڈینیشن کا ذمہ دار ہے	A. اینڈوکرائن سسٹم B. سنٹرل نروس سسٹم C. پیریفرل نروس سسٹم D. آٹوٹومک نروس سسٹم
27	نروس کوآرڈینیشن میں کوآرڈینیٹر کیا ہے	A. گلینڈز B. برین اور سپائنل کارڈ C. برین D. سپائنل کارڈ
28	ایفیکٹر کا فعل کہلاتا ہے	A. سٹیمولس B. امبلس C. ریسپانس D. ایکسون
29	جسم کے مخصوص ارگنز، نشوز یا سلیز جو سٹیمولانی کا پتہ لگتے ہیں کہلاتے ہیں	A. ریسپنڈر B. کوآرڈینیشن C. ایفیکٹر D. ڈینڈرائٹس
30	خروامبلس کو ریسپنڈرز سے سنٹرل نروس سسٹم کی طرف لے کے جاتے ہیں	A. سنسری نیوران B. موٹر نیورانز C. انٹرنیورانز D. ایفیکٹرز
31	جسم کے دو حصوں کو آڈیٹرز کے بھیجے ہوئے پیغامات وصول کرتے ہیں اور مخصوص ردعمل یعنی ریسپانس پیدا کرتے ہیں۔ کہلاتے ہیں	A. ایفیکٹرز B. ریسپنڈرز C. سٹیمولس D. نیوران
32	-ایفیکٹرز شامل ہیں	A. مسلز B. گلینڈز C. مسلز اور گلینڈز دونوں D. دماغ

33	کون سا ایک ایفکٹر کا کام نہیں کرتا ہے۔	A. جگر B. نیفر ویز C. دماغ D. ہڈی
34	کوارٹینشن کا عمل کے اجزا کی تعداد ہے۔	A. 3 B. 4 C. 5 D. 7
35	یہ معلومات کو وصول کرتے ہیں۔ ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر موثر نیورائز کو تحریک دیتے ہیں	A. سینسری نیوران B. انٹر نیورائز C. موثر نیورائز D. مکنڈ نیورائز
36	نیوران کی کون سی قسم سنٹرل نروس سسٹم میں پائی جاتی ہے	A. سنسری نیوران B. موثر نیورائز C. سنسری اور موثر دونوں D. انٹر نیورائز
37	مامکن شیتھ بنی ہوتی ہے	A. نوڈز اف رین ویر B. ایگزائز C. ڈینڈرائٹس D. شوان سیلز
38	نروس سسٹم کی اکائی ہے	A. نیفر ویز B. نیوران C. ایگزائز D. ہارمون
39	نیوران کے باریک ریشے جو گروامپلز کو سیل باڈی سے دو لے جاتے ہیں	A. ڈینڈرائٹس B. ایگزائز C. سلانی نیپسز D. مائلن شیتھ
40	یہ نیوران جن میں نروس کا رخ دماغ اور سپائنل کارڈ کی طرف ہوتا ہے کہلاتے ہیں	A. سینسری نیوران B. ایسوسی ایٹو نیورائز C. موثر نیورائز D. نروامپلس
41	اپنے کام کے لحاظ سے نیوران کی قسم ہے	A. تین B. چار C. پانچ D. چھ
42	ایگزائز کی خصوصیات کی بنیاد پر نروس کی کتنی اقسام ہیں	A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
43	حسے ایفکٹر تک لے جاتے ہیں CNS کون سے نیورائز امپلس کو	A. انٹر B. موثر C. سینسری D. ہارمونز
44	جسم کے کچھ حصے میں بہت سے نیوران کی سیل باڈیز مل کر گروپ بنتی ہے۔ جس پر ایک ممبرین کا غلاف ہوتا ہے ایسے گروپ کو کہتے ہیں	A. تشوز B. نروس C. گینگلیا D. ریسپنڈرز
45	نروپلس کا سیل باڈی سے دور لے جاتے ہیں	A. ڈینڈرائٹس B. ایگزائز C. ڈینڈرائٹس D. نروفائبر
46	مامکن شیتھ اپنی فطرت کے لحاظ سے ہوتی ہے	A. کنڈکٹر B. ایلاستک C. انسولیٹر D. رجڈ
47	فربرین کا سب سے بڑا حصہ ہے	A. ہائیو تھیلیمس B. تھیلیمس C. سیری بلم D. سیری بلم
48	سپائنل نروس کے جوڑے ہوتے ہیں	A. 31 B. 12 C. 21 D. 13
49	پچھلے دماغ کا حصہ نہیں ہے	A. پانز B. میڈولا اوولینگنا C. سیری بلم D. سیری بلم
50	لوب سننے اور سونگھنے کی حسوں کا تعلق رکھتا ہے	A. فرعل B. پیرائل C. اکسٹرنل

		سی پی . ڈیمپورل
51	فوربرین کا سب سے بڑا حصہ جو سکیلیٹل مسلز ، سوچنے ، زبانت اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے	A. تھیلمس B. ہائیپو تھیلمس C. سیریبرم D. سیریلم
52	دماغ کا وہ حصہ جو مسلز کی حرکات ، حسوں کی وضاحت اور یادداشت کا ذمہ دار ہے	A. میڈولا اولینگنا B. سیریبرم C. سیریلم D. پانز
53	نروس سسٹم کا کونسا حصہ ہمارے شعور کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے	A. سوماتک نروس سسٹم B. موٹر نروس سسٹم C. آٹونومک نروس سسٹم D. سینسری نروس سسٹم
54	میڈولا کے اوپر موجود ہوتا ہے	A. سیری بیلم B. پانز C. سپائنل کارڈ D. سیریبرم
55	دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہے	A. فوربرین B. مڈ برین C. ہائڈ برین D. سپائنل کارڈ
56	ہائڈ برین میں شامل نہیں ہے	A. سیریلم B. سیریبرم C. میڈولا اولینگنا D. پانز
57	فوربرین کے حصے ہیں	A. تھیلمس ، میڈولا ، اور پانز B. تھیلمس، ہائیپو تھیلمس، اور سیریبرم C. تھیلمس، ہائیپو تھیلمس، سیریلم D. میڈولا ، سیریلم اور پانز
58	غصہ، خوشی، اور غم کو کنٹرول کرتا ہے	A. سیریلم B. میڈولا C. ہائیپو تھیلمس D. مندرین
59	مسلز کی حرکات میں ربط اور ہم آہنگی رکھتا ہے	A. تھیلے مس B. ہائیپو تھیلے مس C. سیریلم D. سیریبرم
60	سپائنل نروس سسٹم میں شامل ہے۔ دماغ اور	A. نوٹو کارڈ B. سپائنل کارڈ C. وریٹیبرا D. دل
61	سپائنل کارڈ کی لمبائی ہے	A. 10 سم B. 20 سم C. 30 سم D. 40 سم
62	فوربرین کا-----لوب جلد سے معلومات وصول کرنے والے سنسری علاقے رکھتا ہے	A. پیرائنل B. فرعل C. آکسی پیٹل D. ڈیمپورل
63	ڈیمپورل لوب کا تعلق ہے	A. سننا اور سونگھنا B. سکیٹل مسلز کو کنٹرول کرنا C. دیکھنا D. ا اور ب دونوں
64	حرام مغز ایک تسلسل ہے	A. میڈولا اولینگنا کا B. فرعل لوب کا C. تھیلمس کا D. ہائیپو تھیلمس کا
65	دماغ کا وہ حصہ جس کا تعلق درد کے احساس اور حس آگہی سے ہوتا ہے ۔ کہلاتا ہے	A. سیریبرم B. تھیلے مس C. ہائیپو تھیلے مس D. فوربرین
66	نروس سسٹم کا وہ حصہ جو اپنے فعل میں غیر ارادی ہوتا ہے	A. سوماتک نروس سسٹم B. موٹر نروس سسٹم C. آٹونومک نروس سسٹم D. سینسری نروس سسٹم
67	بصری معلومات کو وصول کرتا ہے۔ اور تجزیہ کرتا ہے	A. ڈیمپورل لوب B. آکسی پیٹل لوب C. فرعل لوب D. پیرائنل لوب
		A. آرٹلز B. آریٹلز

68	کھوپڑی کی وہ ہڈی جس میں انکھیں ہوتی ہیں کہلاتی ہے۔	سی سر A. آریٹس B. ساکٹس
69	روٹوپسن آنکھ کے حصے ----- میں پایا جاتا ہے۔	A. رائز B. سکلیرا C. لگامنٹ D. فودیا
70	آنرس کی وجہ سے آنکھ کی کیویٹی کتنے خلوں پر تقسیم ہے۔	A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
71	انسان کی ایک آنکھ میں تقریباً..... رائز ہوتے ہیں۔	A. 100 لاکھ B. 125 لاکھ C. 130 لاکھ D. 135 لاکھ
72	-رائز اور کونز موجود ہوتے ہیں۔	A. سکلیرا پر B. کارنیا پر C. بلانٹ سپاٹ پر D. ریٹینا پر
73	آنکھ کی اندرونی سینسری تہ ہے۔	A. سکلیرا B. کورائیڈ C. ریٹینا D. آنرس
74	دھیمی روشنی کے لیے حساس ہے۔	A. رائز B. فودیا C. کونز D. بلانٹ سپاٹ
75	رنگوں کی شنلخت اور تیز نظری کا زمہ دار ہے۔	A. کونز B. آپٹک ٹسک C. فودیا D. آپٹک نرو
76	انسانی آنکھ میں کونز کی تعداد ہوتی ہے۔	A. چار لاکھ B. پانچ لاکھ C. چھ لاکھ D. سات لاکھ
77	آنرس کے مرکز میں گول سوراخ کہلاتا ہے۔	A. ریٹینا B. پیوپل C. سکلیرا D. کورنیا
78	انسانی آنکھ کے کون سے حصے میں بلڈ ویسلز ہوتی ہے۔	A. ریٹینا B. کورائیڈ C. آنرس D. پیوپل
79	آنکھ کی درمیانی تہ کہلاتی ہے۔	A. کورائیڈ B. آنرس C. آپٹک ٹسک D. ریٹینا
80	ہائپر میٹروپیا کو..... بھی کہتے ہیں۔	A. بعید نظری B. قریب نظری C. مانی اوپیا D. شب کوری
81	کس نے آنکھ کی 130 بیماریوں کا ذکر کیا ہے۔	A. علی ابن عیسیٰ B. نیوٹن C. جابر بن حیان D. علی بن موسیٰ
82	کونز میں پائی جانے والی پگمنٹ کا نام ہے۔	A. انیو وپسن B. انیو ٹین C. روڈ وپسن D. تسپٹم
83	انیوٹین میں موجود ہوتا ہے۔	A. رائز B. کونز C. کورائیڈ D. کورنیا
84	الو دن کے وقت آنکھوں میں کس چیز کی کمی کی وجہ سے دیکھ سکتا ہے۔	A. کونز B. رائز C. کورنیا D. اور ب دونوں
85	کون سا بیرونی کان کا حصہ نہیں ہے۔	A. آسیکلز B. پتا C. آڈیٹری کینال D. انیر ڈرم

86	آئیٹری کینل کی دیواروں میں مخصوص گلیٹز پیدا کرتے ہیں	A. ویکس B. خون C. آئیٹری فلوئڈ D. نروامپلس
87	درمیان کان کا کون سا حصہ اسے اندرونی کان سے الگ کرتا ہے	A. سٹپس B. اٹکس C. میلس D. اوول ونڈو
88	کوکلیا موجود ہوتا ہے	A. بیرونی کان میں B. درمیانی کان میں C. اندرونی کان میں D. کوئی نہیں
89	سننے کے علاوہ کان جسم کا یہ اہم فعل بھی سر انجام دیتے ہیں	A. بارمون کا اخراج B. جسم کا توازن C. نروپریشر کی کمی D. تمام
90	یہ اندرونی کان کا حصہ ہے	A. کوکلیا B. انیر ڈرم C. اسیکل D. پتا
91	درمیانی کان کو اندرونی کان سے علیحدہ کرتی ہے	A. سٹپس B. کان کا پردہ C. ٹمپمپٹم D. اوول ونڈو
92	کس وٹامن کی کمی سے رات کو ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا ہے	A. وٹامن اے B. وٹامن بی C. وٹامن سی D. وٹامن ڈی
93	انسانی جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی ہے	A. سٹپس B. اٹکس C. میلس D. کوئی نہیں
94	آینڈو کرائن گلیٹز پیغامات بھیجتے ہیں	A. بارمون سے B. نیوران سے C. ایٹنی جینز سے D. املٹو ایسٹز سے
95	مندرجہ ذیل میں سے کون سا بارمون نہیں ہے	A. انسولین B. تھائی راکسن C. گلوکاکان D. پیپسوجن
96	پیراتھائی رائیڈ گلیٹز بارمون خارج کرتا ہے کہلاتا ہے	A. کیلسی ٹونن B. تھائی راکسن C. پیرا تھور مون D. ایپی نیفرین
97	-آئی لیٹس آف لینتربسینز بارمون خارج کرتے ہیں	A. ٹیسٹو سٹیرون B. ایسٹروجن C. انسولین D. کیلسٹون
98	ایڈریل گلیٹز ایمرجنسی صورت حال سے نپٹنے کے لیے کونسا بارمون خارج کرتا ہے	A. آکسی ٹوسن B. تھائی راکسن C. ایپی نیفرین اور ایڈریلین D. ایسٹروجن
99	-انسولین اور گلوکاکان بنتے ہیں	A. جگر میں B. سیریبرم میں C. پنکریاز میں D. تھائی رائیڈ گلیٹز میں
100	نر کے سیکنڈری سیکس کر پکڑ بنانے والا بارمون ہے	A. ایسٹروجن B. پروجیسٹروجن C. ٹیسٹوسٹیرون D. گلوکاکان
101	انسانی گردن میں لیرنکس کے نیچے موجود گلیٹز کا نام ہے	A. پیراتھائی رائیڈ گلیٹز B. تھائی رائیڈ گلیٹز C. انڈریل D. پنکریاز
102	اگر ایک نوزائیدہ بچہ مل کا دودھ پیتا ہے تو اس کے نتیجے میں مل کے دودھ کی پیداوار	A. کم ہوجائے گی B. بڑھ جائے گی C. ختم ہوجائے گی D. وقفوں سے جاری رہے گی
103	ایمرجنسی کی صورت حال میں کونسا بارمون خارج ہوتا ہے	A. آکسی ٹوسن B. تھائی راکسن C. اینڈریلین

	کیلسی ٹونن D.
104	نر کے چہرے پر بالوں کا انا اور آواز بھاری ہونا کس کی وجہ سے ہے A. ایسٹروجن B. پروجیسٹرون C. ٹیسٹوسٹیرون D. گلوکا کون
105	خون میں کیلشیم آئز کی مقدار بڑھانے کے لیے ہارمون ہے A. ایڈرینالین B. کیلسن ٹونن C. پیراتھورمون D. آکسن ٹونن
106	نیفرنوں سے پانی کی واپسی انجذاب کی رفتار کو تیز کرتا ہے A. آکسیٹوین B. ویزوبرین C. پیراتھورمون D. گلوکاکون
107	خوراک میں انیو ٹین کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماری کا نام ہے A. شوگر B. ہائپر تھائی رائیڈزم C. ہونا پن D. گلہڑ
108	پچوٹری گلینڈز سیکریشن کو کنٹرول کرتا ہے A. گرے مہڑ B. سیریبرم C. ہائپو تھیلے مس D. تھیلے مس
109	یہ ہارمون چھاتی سے دودھ نکالنے کے لیے ضروری ہے A. آکسی ٹونن B. تھائی راکسن C. کیلسی ٹونن D. پیراتھورمون
110	پچوٹری گلینڈز کا پوسٹیئر پر لوہ ہارمون خارج کرتا ہے A. سومینو ٹرافن B. تھائی راکسن C. آکسیٹوین D. تھائی رائیڈ سٹیمولینٹگ ہارمون
111	انسولین اور گلوکوز بنتے ہیں A. ہائپو تھیلے میں B. گونڈز C. تھائی راکسن D. پنکریاز
112	خون میں گلوکوز کی مقدار کم کرتا ہے A. گلوکا کون B. انسولین C. ٹیسٹوسٹرون D. کیلسی ٹونن
113	یہ ہارمون جسم کو ایمرجسی کی صورت حال سے نپٹنے کے لیے تیار کرتا ہے A. پنکریاز B. گلوکاکون C. آدرینالین D. کیلسی ٹونن