

10th Class Biology Chapter 13 Support and Movement Urdu Medium KPK Boards Online Mcqs

Sr	Questions	Answers Choice
1	کارٹیلیج کے متعلق کون سا بیان درست نہیں ہے؟	A. کارٹیلیج کے میٹرکس میں معدنیات مثلاً کیلشیم اور فاسفیٹ موجود نہیں ہوتے B. کارٹیلیج کے سیلز کنڈروسانس کہلاتے ہیں C. ہلڈوسلز کارٹیلیج میں داخل ہوتے ہیں D. کارٹیلیج ہڈی سے کم طاقتور ہوتے ہیں
2	بون میرو جس میں موجود ہوتے ہیں:	A. کمپیکٹ بون B. ٹینڈن C. کارٹیلیج D. سپونجی بون
3	ہنچ جوائنٹس کی مثال ہیں:	A. کندھے کے جوڑ B. گھٹنے اور کہنی کے جوڑ C. بازو اور کندھے کے جوڑ D. گردن کے جوڑ
4	جسم میں سخت ترین کنیکٹو ٹشو ہے:	A. کارٹیلیج B. لگامنٹس C. ہڈی D. ٹینڈن
5	انسانی سکیلٹن میں ہڈیوں کی کل تعداد ہے:	A. 206 B. 306 C. 106 D. 406
6	فکسڈ جوائنٹس کی مثال ہیں:	A. کھوپڑی کے درمیان کے جوائنٹس B. ورٹبرائی کے درمیان جوائنٹس C. کندھے کے جوائنٹس D. گھٹنے کے جوائنٹس
7	ایسی پٹیاں جو جوڑ پر ہڈیوں کی تسلیویشن سے بچاتی ہیں:	A. لیگامنٹ B. ٹینڈن C. کارٹیلیج D. مسل
8	اپنیڈیکولر سکیلٹن ہڈیوں سے مل کر بنا ہے:	A. ہڈیاں 120 B. ہڈیاں 122 C. ہڈیاں 124 D. ہڈیاں 126
9	سکیلیٹل سسٹم کی بیماری نہیں ہے:	A. آرٹھرائٹس B. اوسٹیوپوروسس C. ٹینیٹ D. اوسٹیو آرٹھرائٹس
10	آرٹھرائٹس کا لفظی مطلب ہے:	A. فریکچر B. سوزش C. کرسٹیلانزیشن D. کیلشیم کی کمی
11	آرٹھرائٹس کی قسم جس میں جوائنٹ بالکل غیر متحرک ہوجاتے ہیں:	A. اوسٹیو آرٹھرائٹس B. گاؤٹ C. اوسٹیو آرٹھرائٹس D. کوئی بھی نہیں
12	بال-اینڈ-ساکٹ جوائنٹ کون سا ہے؟	A. انگلیوں کی ہڈیوں میں جوائنٹ B. گردن اور کھوپڑی کی ہڈیوں میں جوائنٹ C. کہنی کا جوائنٹ D. پیلوک گرٹل اور ٹانگ کی ہڈیوں میں جوائنٹ
13	یہ تمام انسان کے ایگزیریل سکیلٹن کا حصہ ہیں سوائے:	A. پسلیں B. سڑنم C. شوڈر گرٹل D. ورٹبرل کالم
14	وہ بیماری ہے جو نٹس میں یورک ایسڈ جمع ہو جاتا ہے:	A. گاؤٹ B. یرومائیڈ آرٹھرائٹس C. اوسٹیوپوروسس D. اوسٹیو آرٹھرائٹس
		A. ٹینڈن لچکدار ہوتے ہیں اور یہ مسلز کو ہڈیوں سے جوڑتے ہیں B. ٹینڈن غیر لچکدار ہوتے ہیں اور یہ ہڈیوں کو

15	ٹینٹنز کے بارے میں کیا درست ہے	ہڈیوں سے جوڑنے ہیں ٹینٹنز غیر لچکدار ہوتے ہیں اور یہ مسلز کو ہڈیوں سے جوڑتے ہیں ٹینٹنز لچکدار ہوتے ہیں اور یہ مسلز کو مسلز سے جوڑتے ہیں
16	ہماری کھوپڑی میں کتنی ہڈیاں ہیں	A. 14 B. 22 C. 24 D. 26
17	ہڈی کے اہم حصے کون سے ہوتے ہیں؟	A. گودا، سپونجی بون، ویکس B. گودا، کمپیکٹ بون، ویکس C. کمپیکٹ بون، سپونجی بون، گودا D. کمپیکٹ بون گودا
18	کچھ ہڈیاں کیا بناتی ہیں	A. میوکس B. ہارمونز C. آکسیجن D. بلڈ سیلز
19	سکیلیٹل سسٹم کیا بناتی ہیں؟	A. جسم کی تما ہڈیاں B. تمام مسلز اور ٹینٹنز C. جسم کے تما آرگنز سخت اور نرم تشوز D. جسم کی تمام ہڈیاں اور وہ تشوز جو انہیں جوڑتے ہیں
20	: غلط بیان کی نشاندہی کریں	A. ہڈی ایسی جگہ ہے جہاں زیادہ تر بلڈ سیلز بنتے ہیں B. ہڈی بہت سے معدنیات کے سٹور ہاؤس کا کام کرتی ہے C. ہڈی سہارا دینے والی ایک خشک اور بے جان ساخت ہے D. ہڈی جسم اور اس کے آرگنز کی حفاظت کرتی ہے اور انہیں سہارا دیتی ہے
21	پسلیوں کا کام ہے	A. معدہ کی حفاظت B. سپائنل کارڈ کی حفاظت C. دل اور پیپہڑوں کی حفاظت D. ایسی ساخت فراہم کرتی ہیں جس کے ساتھ پیپہڑے جڑ سکیں
22	ایک جانور کا مجموعی طور پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کہلات ہے	A. حرکت B. لوکوموشن C. سپورٹ D. سہارا
23	کونسی ریومائٹڈ آرٹھرائٹس کی علامت نہیں	A. تھکاوٹ B. کم درجہ کا بخار C. جوائنٹس میں درد D. سردرد
24	جسم کے باہر پایا جانے والا سکیلیٹن کہلاتا ہے	A. اینڈو سکیلیٹن B. ایکسو سکیلیٹن C. ہائڈرو سکیلیٹن D. فائبرو سکیلیٹن
25	زیل میں کون ایکسوسکیٹن رکھتے ہیں	A. ارتھروپوڈز B. پرندے C. میملز D. ریپٹائلز
26	انسانی ہڈیوں کے بالغ سیلز کہلاتے ہیں	A. اسیٹو کلاسٹ B. کڈٹرو سائٹس C. اوسٹیوسائٹس D. کولاجن
27	جسم میں سخت کنیکٹو تشوز کی مثال ہے	A. کارٹیلیج B. بون C. خون D. چربی
28	مجموعی طور پر انسان کا سکیلیٹن ہڈیوں کے ریم ورک پر مشتمل ہوتا ہے لیکن کچھ جگہوں پر اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے	A. بلڈ ویسلز B. ہونز C. کارٹیلیج D. نروز
29	ہڈی بناتی ہے	A. میوکس B. ہارمونز C. آکسیجن D. بلڈ سیلز
30	کارٹیلیج کے سیلز کہلاتے ہیں	A. کڈٹرو سائٹس B. اوسٹیو سائٹس C. کولاجن D. اوسٹیو کلاسٹ
		A. اوسٹیو سائٹس B. کڈٹرو سائٹس

31	بڈی کے بالغ سیز کا نام ہے	ا. اووسائٹس ب. ٹینٹلز c. اووسائٹس D. ٹینٹلز
32	حناک اور لیرنکس بنے ہوئے ہیں	A. ہائیا لین کارٹیلیج B. ایلاسٹک کارٹیلیج C. فائبرس کارٹیلیج D. ہون کے
33	بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان میں نرم ہڈیاں ہوتی ہیں	A. 300 B. 256 C. 206 D. 200
34	بالغ آدمی کی کل سخت ہڈیاں موجود ہیں	A. 406 B. 306 C. 206 D. 106
35	بڈی کی بیرونی سخت تہ کو کہتے ہیں	A. کمپیکٹ ہون B. سپونجی ہون C. کارٹیلیج D. اوسٹیو سائٹ
36	ایلاسٹک کارٹیلیج پانی جاتی ہے	A. لیرنکس B. ٹریکیا C. برنکیل ٹیویز D. ایپی گلائس
37	کارٹیلیج اور ہونز جانوروں کے..... تشوڑ کے اقسام ہیں	A. گراؤنڈ B. سپورٹنگ C. کنیکٹیو D. کولمز
38	بڈی کا اندر کا حصہ نرم اور مسام دار ہوتا ہے جسے کہتے ہیں	A. کمپیکٹ ہون B. سپونجی ہون C. ہون میرو D. کارٹیلیج
39	کارٹیلیج بنتی ہے	A. میٹرکس سے B. کولاجن سے C. کلنڈر و سلائٹس D. لگامٹس
40	ہون میرو پایا جاتا ہے	A. کمپیکٹ ہون B. سپونجی ہون C. اوسٹیوسائٹس D. کلنڈر و سلائٹس
41	ایک ہون کی بیرونی سخت تہ کو کہتے ہیں	A. ہون میرو B. ہائیوانڈ ہون C. سپونجی ہون D. کمپیکٹ ہون
42	کھوپڑی میں ہڈیاں ہیں	A. 22 B. 23 C. 24 D. 25
43	کیرٹیکل ہڈیوں کی تعداد ہے	A. 8 B. 14 C. 22 D. 33
44	انسانی سکیلٹن میں ہڈیوں کی تعداد ہے	A. 106 B. 206 C. 306 D. 406
45	یہ تمام انسان کے ایگزٹیل سکیلٹن کا حصہ ہیں سوائے	A. پسلیں B. شولڈر گرٹل C. سٹرنم D. ورٹبرل کالم
46	ایپنڈیکولر سکیلٹن کتنی ہڈیوں سے مل کر بنتا ہے	A. 20 ہڈیاں B. 122 C. 124 D. 126
47	سینے کی دیوار میں پسلیوں کی تعداد ہوتی ہے	A. چودہ جوڑے B. بارہ جوڑے C. دس جوڑے D. تیرو جوڑے
48	سٹرنم ہون کی تعداد ہوتی ہے	A. 1 B. 8 C. 14 D. 22

49	دونوں پاؤں میں ہڈیوں کی تعداد ہوتی ہے۔	A. 54 B. 22 C. 125 D. 108
50	کون سی ہڈی اینٹی کولیر سکیلٹن کا حصہ ہے۔	A. کھوپڑی B. ورثیری کالم C. سٹرنم D. پیکٹورل
51	ورثیرل کالم میں ہڈیوں کی تعداد ہے۔	A. 22 B. 33 C. 44 D. 55
52	ہمارے جسم کی سب سے بڑی ہڈی میں پائی جاتی ہے۔	A. ران B. ہتھ C. ٹانگ D. کمر
53	ورثیرل کالم حفاظت کرتا ہے۔	A. دل B. سپائنل کارڈ C. دماغ D. پیپیہڑے
54	انٹر ورثیرل ٹسک پلایا جانے والا کارٹیلج ہے۔	A. بائیلین B. فائبرس C. میٹرکس D. ایلاسٹک
55	میملز میں زیریں جبڑے میں ہڈیوں کی تعداد ہوتی ہے۔	A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
56	چسلیوں کا کام ہے۔	A. معدہ کی حفاظت B. دل اور پیپیہڑوں کی حفاظت C. سپائنل کارڈ کی حفاظت D. فیرنکس کی حفاظت
57	بال اور ساکٹ ہوائنٹس حرکت کرواتے ہیں۔	A. ایک جانب B. دو جانب C. ہر جانب D. کسی جانب نہیں
58	ہنج جو انٹس کی مثال ہے۔	A. کہنی کا جو انٹ B. گولہ کے کا جو انٹ C. کندھے کا جو انٹ D. ورثیری کے درمیان جو انٹس
59	تمام سمتوں میں حرکت کرواتے ہیں۔	A. ہنج جو انٹ B. بال اینڈ ساکٹ جو انٹس C. کھوپڑی اور ہڈیوں کے جو انٹس D. تھوڑی حرکت کرنے والے جو انٹس
60	بال اینڈ ساکٹ کی مثال ہے۔	A. کہنی کا جوڑ B. کندھے کا جوڑ C. گھٹنے کا جوڑ D. انگلی کا جوڑ
61	حرکت نہ کرنے والے جوڑوں کی مثال ہے۔	A. کھوپڑی کی ہڈی کا جوڑ B. گولہ کے کا جوڑ C. کندھے کا جوڑ D. کہنی کا جوڑ
62	ہیلوک میں ہڈیاں ہوتی ہیں۔	A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
63	ٹینٹنز اور لگامٹس پتیاں ہیں۔	A. کنیکٹیو ٹشوز B. مسکولر ٹشوز C. نرو ٹشوز D. ایپی ڈرمس ٹشوز
64	ایک مسلز جو سکڑ کر جو انٹ کو سیدھا کر دیتا ہے کہلاتا ہے۔	A. فلیکسر B. ریسٹیر C. ایکسٹینسر D. ایفیکٹر
65	سکیلیٹل مسل کا کنارہ جو غیر متحرک ہڈی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔	A. اوریجن B. ٹینٹن C. لگامٹ D. انسرتن
66	اوسٹیو پروسس..... ایک بیماری ہے۔	A. جگر B. معدہ C. دل D. ہڈیاں

67	ہڈیوں کی بیماری میں جسم کی کیشیم اور فاسفورس کے نکل جانے سے ہڈیوں کی کثافت میں کمی ہو جاتی ہے	A. اوسٹیو پوروسس B. اوسٹیو آرٹھرائٹس C. ریومنائڈ آرٹھرائٹس D. گاؤٹ
68	جوڑوں میں بورک ایسڈ جمع ہونے کی وجہ ہے	A. اوسٹیو آرٹھرائٹس B. گاؤٹ C. اوسٹیو پوروسس D. ریومنائڈ آرٹھرائٹس
69	گاؤٹ میں عام طور پر حملہ ہوتا ہے	A. پاؤں کے انگلیوں کے جوائنٹس B. گولہ پیے کے جوائنٹس C. ٹخنے کے جوائنٹس D. پیچ کے جوائنٹس
70	لوکوموشن سے مراد ہے	A. کہیں نہ جانا B. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا C. وہیں رہنا D. کوئی نہیں