

10th Class Biology Chapter 14 Reproduction Urdu Medium KPK Boards Online Mcqs

Sr	Questions	Answers Choice
1	کمی سپی شیز کی بقا کے لیے ضروری عمل ہے:	A. لوکومشن B. ریپروڈکشن C. ریسپریشن D. کلوننگ
2	اے سیکسول ریپروڈکشن کا سب سے سادہ اور عام طریقہ ہے:	A. فریگمیٹیشن B. بٹنگ C. پارٹینوجینس D. بلٹری فشن
3	پلینیریا میں اے سیکسول ریپروڈکشن کا کون سا طریقہ پایا جاتا ہے؟	A. بٹنگ B. بلٹری فشن C. پارٹینوجینس D. سپورز بنانا
4	زیر زمین افقی پڑے ہوئے تے جن پر چھلکے نما پتے لگے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں:	A. سٹیم ٹیوبرز B. رائی رومز C. کورمز D. بلرز
5	زیر زمین ایسے چھوٹے تے جن کے گرد موٹے رس بھرے پتے لپٹے ہوتے ہیں اور پتوں میں خوراک ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں:	A. سٹیم ٹیوبرز B. سکرز C. کورمز D. بلرز
6	پتوں کے ذریعے ویجیٹیو پر ایپیکشن کا طریقہ جس پودے میں پایا جاتا ہے:	A. آلو B. برائیفائیلم C. ادراک D. پیاز
7	بغیر بیج کے پھلوں والے پودے جس طریقے سے اگائے جاسکتے ہیں:	A. کلوننگ B. سکرز C. بٹنگ D. گرافٹنگ
8	نرگیمیٹ کو کہتے ہیں:	A. سپرم B. ایک C. ٹیسٹیز D. اووریز
9	نر اور مادہ گیمیٹس کے ملاپ کو کہتے ہیں:	A. فرٹیلائزیشن B. پولی نیشن C. پر ایپیکشن D. ریپروڈکشن
10	پودوں کے لائف سائیکل میں کتنی نسلیں یکے بعد دیگرے آتی ہیں؟	A. دو B. چار C. پانچ D. تین
11	بیج بننا ہے:	A. اووری سے B. اوویول سے C. ریڈیکل سے D. پلو میول سے
12	پودے کے کس حصے سے ایک مکمل نیا پودا بنالینا کہلاتا ہے:	A. بٹنگ B. ری جنریشن C. فریگمیٹیشن D. ویجیٹیو پروپیگیشن
13	رائی زوپس اے سیکسول ریپروڈکشن کرتا ہے:	A. بلٹری فشن سے B. بٹنگ سے C. سپورینا کر D. اینڈوسپورینا کر
14	ایک گورم سے لہسن کے نئے پودے نمو پاتے ہیں یہ عمل کیا کہلاتا ہے:	A. ویجیٹیو پروپیگیشن B. ری جنریشن C. می اوسس D. گیمیٹوجینس
15	پیوندکاری (گرافٹنگ) کا کون سا فائدہ نہیں ہے:	A. پیوند (گرافٹ) ابلی پودے سے مشابہ ہوتا ہے B. گرافٹنگ سے بغیر بیج والے پھلوں کی نسل آگے بڑھانی جاسکتی ہے C. گرافٹ سے دو پودوں کی خصوصیات کا ملاپ D. گرافٹ سے دو پودوں کی خصوصیات کا ملاپ

		بوجاتا ہے گرافٹنگ سے پسندیدہ پھلوں کی تیز پیداوار D. ہوسکتی ہے
16	پولی نیشن سے مرد پولن گریز کا منتقل ہونا ہے	A. اینتھر سے سٹگما پر B. سٹگما سے اینتھر پر C. سیل سے پیتل پر D. پیتل سے سیل پر
17	ہودوں میں ٹیل فرٹیلانزیشن سے مراد ہے	A. دو سپرمز کا دواہگ سلز سے ملاپ B. ایک سپرم کا ایک سیل اور دوسرے کا فیوژن C. نیوکلئس سے ملاپ D. دو سپر مز کا ایک نئی ایک سیل سے ملاپ ٹیوب نیو گینس کا فیوژن نیوکلئس سے اور سپرم کا ایک سیل سے ملاپ
18	ہودوں میں فرٹیلانزیشن کے بعد پھل کس سے بنتا ہے	A. اوویول کی دیوار سے B. اووری کی دیوار سے C. پیٹلز سے D. اینتھر سے
19	مادوں کے ریپروڈکٹوسٹم کا کون سا حصہ اووری سے ایگ سلیز کو وصول کرتا ہے	A. فیلوپینس ٹیوب B. یوٹرس C. وِجائنا D. سروکس
20	ٹیسٹیز کے اندر سپرمز کہل بنتے ہیں؟	A. واس ٹیفرنس B. سپرم ڈکٹ C. سیمی ٹیفرنس ٹیوبولز D. کلیٹنگ ڈکٹس
21	ان میں سے کون سے سبیلز میں کروموسومز کی تعداد اوپلائڈ ہوتی ہیں؟	A. سپرمیٹو گونیم B. پرنمرای سپر میٹوسائٹ C. سیکنڈری سپر میٹوسائٹ D. یہ تمام
22	ٹشو کلچر اور کوننگ وِجیٹیو پروپیگیشن کا دوسرا نام ہے	A. میکرو پروپیگیشن B. مائیکرو پروپیگیشن C. میٹرو پروپیگیشن D. میزو پروپیگیشن
23	ایکوانڈامیونو ڈینیشنسی سنڈروم کا مخفف ہے	A. STD B. AIDS C. NACP D. NGO
24	وہ عمل جس میں وراثی مادے ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں کہلاتا ہے	A. ریپروڈکشن B. ریسپائریشن C. ریڈکشن D. سرکولیشن
25	کسی سپیشیز کے تسلسل کے لیے ضروری عمل ہے	A. ریپروڈکشن B. کولوننگ C. ریسپیریشن D. لوکوموشن
26	ہائٹری فشن میں پائی جاتی ہے	A. پیسٹ B. پلینیریا C. ہائیڈرا D. کورنیز
27	ہیکٹریا میں اے سیکونیل ریپروڈکشن کا سب سے سادہ اور عام طریقہ ہے	A. ہائٹری فشن B. ملٹی پل فشن C. ری جنریشن D. ہڈنگ
28	امیبا میں اے سیکسونیل ریپروڈکشن کا طریقہ پایا جاتا ہے	A. ہائٹری فشن B. فریگمیٹیشن C. ہڈنگ D. سپور بنا
29	امیبا میں غیر جنسی تولید ہوتی ہے	A. ہڈنگ B. ہائٹری فشن C. فریگمیٹیشن D. سپور فارمیشن سے
30	ہائیڈرا میں غیر جنسی تولید کا طریقہ ہے	A. ہڈنگ B. فریگمیٹیشن C. پارٹھیو جنیسیس D. سپور فارمیشن
31	ہائیڈرا اور کورلز میں سے اے سیکسونیل ری پروڈکشن کی کون سی قسم پائی جاتی ہے	A. فریگمیٹیشن B. سپور فارمیشن C. ہڈنگ D. ری جنریشن
32	ہڈنگ کس میں پائی جاتی ہے	A. امیبا B. پلینیریا C. ہسٹ

	بیٹریا D.
33	مندرجہ ذیل میں سے کس ری پروڈکشن طریقہ میں بٹز بنتے ہیں A. ری جنریشن B. فریگمیٹیشن C. بٹنگ D. بلٹری فشن سے
34	سپونج، ہائیڈرا، اور کورلز کس طریقے سے ری پروڈیوس کرتے ہیں A. فریگمیٹیشن B. سپورز C. ری جنریشن D. بٹنگ
35	پیسٹ میں غیر جنسی تولید ہوتی ہے بذریعہ A. بٹنگ B. فریگمیٹیشن C. بلٹری فشن D. سپور فارمیشن
36	کورلز کس ذریعے سے ری پروڈکشن کرتے ہیں A. بلٹری فشن سے B. فریگمیٹیشن سے C. بٹنگ سے D. سیگنول ری پروڈکشن سے
37	رائزوپس میں طریقہ تولید ہے A. بلٹری فشن B. سپور فارمیشن C. بٹنگ D. پارٹھیو جنسیس
38	بر سپور کے گرد سخت دیوار کہلاتی ہے A. ممبرین B. سیمی پری ایبل ممبرین C. فریگمنٹ D. سمٹ
39	رائزوپس میں اے ری پروڈکشن کیسے ہوتی ہے A. بلٹری فشن سے B. بٹنگ سے C. سپورز سے D. اینڈو سپور سے
40	فرٹیلائزیشن کے بغیر کسی جانور میں عمل تولید کہلاتا ہے A. پارٹھیو کاری B. پارٹھیو جنسیس C. ٹشو کلچر D. فشن
41	پارٹھیو جنسیس عمل تولید کا عمل کی قسم ہے A. سیکنڈل B. فریگمیٹیشن C. اے سیکنڈل D. گرافٹنگ
42	رائی زوم کی مثال ہے A. پیاز B. لہسن C. ادراک D. آلو
43	کونسا پودا زیر زمین بلب کی شکل میں نہیں پایا جاتا؟ A. ادراک B. گل لالہ C. پیاز D. للی
44	لہسن میں قدرتی ویجیٹیو پروپیکشن کس سے ہوتی ہے A. بلیز B. کورمز C. رائی زومز D. سٹیم ٹیوبرز
45	ایک کورم سے لہسن کے نئے پودے نمو پاتے ہیں۔ یہ عمل کہلاتا ہے A. قدرتی ویجیٹیو پروپیکشن B. ری جنریشن C. می اوکس D. گیمو جنسیس
46	آلو کی پروپیگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے A. کٹنگ B. گرافٹنگ C. سکرز D. رنرز
47	ادراک بذریعہ ری پروڈکشن کرتے ہیں A. بلیز B. کورنز C. رائی زومز D. سٹیم ٹیوبرز
48	پیاز اور للی کے پودے بذریعہ ری پروڈکشن کرتے ہیں A. بلیز B. کورنز C. رائی زومز D. سٹیم ٹیوبرز
49	کونسا پودا اسٹیم ٹیوبرز کے ذریعے ری پروڈیوس کرتا ہے A. پیاز B. لہسن C. آلو D. ادراک
	قدرتی ویجیٹیو پروپیکشن A. -

50	گل لالہ کے پودے زیرِیعہ----- ریپروڈکشن کرتے ہیں	مصنوعی ویجیٹیو پروڈیکشن B. کٹنگ C. گرافٹنگ D. گرافٹنگ
51	بتے کے زیرِیعہ جس پودے میں ویجی ٹیٹو پروپیگیشن ہوتی ہے کہلاتا ہے	A. ادراک B. فرنز C. کنول D. برائٹو فائلم
52	پودنہ میں ویجیٹیو پروپیگیشن ہوتی ہے۔ بذریعہ	A. رائی زومز B. کورمز C. سکرز D. لیوز
53	گنے کی کاشتکاری میں استعمال ہونے والا طریقہ ہے	A. کٹنگ B. گرافٹنگ C. لیرنگ D. سپورز
54	پودے کے کسی حصے سے ایک نیا پودا بنا لیتا ہے	A. قلم کاری B. پارٹھیو جنیسیس C. پیوند کاری D. نشو کلچر
55	یہ زیر زمین افقی پڑے ہوئے تھے	A. ٹیوبرز B. رائی زومز C. سکرز D. کوئی نہیں
56	ویجیٹیو پروپیگیشن کا جدید ترین طریقہ ہے	A. بٹنگ B. بلب C. کٹنگ D. کلوننگ
57	وہ پودا جس میں ویجیٹیو پروپیگیشن پتوں کے زیرِیعہ ہوتی ہے	A. لمسن B. ادراک C. آلو D. برائٹو فائلم
58	کلوننگ جدید ترین طریقہ ہے	A. نشو کلچر کا B. ویجیٹیو پروپیگیشن کا C. کٹنگ کا D. گرافٹنگ کا
59	کیلکس پھول کا بیرونی گھیرا ہے اور اس کا رنگ ہوتا ہے	A. سرخ B. سبز C. نیلا D. سفید
60	ہے (N ٹیلانیڈ 2)	A. ایگ سیل B. سپرم سیل C. زائیگوٹ D. اینڈو سپرم
61	پودوں میں مائیکرو سپور کا دوسرا نام ہے	A. پولن گرین B. پولن ٹیوب C. حرم نیوکلئس D. میگا سپور
62	اوویولز پک کر بنتے ہیں	A. پھل B. بیج C. جڑ D. انڈہ
63	پھل کس سے بنتا ہے	A. اوویول سے B. اووری سے C. کیلکس سے D. سٹفل سے
64	پھول کا مادہ تولیدی حصہ کہلاتا ہے	A. اینڈروشم B. گائی نیشیم C. کیلکس D. کرولا
65	پھول کا سب سے بیرونی حصہ ہوتا ہے	A. کیلکس B. کرولا C. اینڈروشم D. گائی نیشیم
66	پھول کا کونسا حصہ پھل میں تبدیل ہوتا ہے	A. اوویول B. اووری C. پیٹلز D. اینتھر
67	پودوں میں فرٹیلائزیشن کے بعد پھل کس سے بنتا ہے	A. اوویول کی دیوار سے B. اووری کی دیوار سے C. پیٹلز سے D. اینتھر سے

68	پھول میں کارپلز کے گھیرے کو کہتے ہیں	A. کیلکس B. کرولا C. اینڈرونیم D. گلی نیشیم
69	کارپل کا حصہ نہیں ہے	A. اووری B. سٹائل C. اینتھر D. سٹگما
70	پھول کا تیسرا گھیرا ہے	A. کیلکس B. کرولا C. اینڈرونیم D. گلی نیشیم
71	پھول کا نر تولیدی حصہ ہے	A. سٹگما B. سٹیمن C. اووری D. کارپل
72	پھول کا مادہ ریپروڈکٹو حصہ ہے	A. کارپلز B. سپالز C. پیٹلز D. سٹیمنز
73	پختہ اووری کہلاتی ہے	A. سپرم B. بیج C. پھل D. ایگ
74	ڈبل فرٹیلانزیشن کے نتیجے میں بنتا ہے	A. اوویول B. انڈا C. ٹریپلائڈ اینڈوسپرم نیوکلئس D. ٹپلائڈ اینڈوسپرم نیوکلئس
75	پھول کا سب سے بیرونی گھیرا ہے	A. کرولا B. پیٹلز C. کیلکس D. اینڈرونیم
76	اینڈرونیم کی اکلی ہے	A. گیمٹس B. پولن گرین C. اینتھرز D. سٹیمنز
77	بر پختہ اووری کہلاتی ہے	A. بیج B. پھل C. پھول D. سپورنچیا
78	پودے کا نر تولیدی حصہ ہے	A. گلی نیشیم B. اینڈرونیم C. کرولا D. کیلکس
79	ایسا پودا جس کے پھول کی پولی نیشن ہوا کے ذریعے ہوتی ہو	A. گلاب B. سورج مکھی C. گھاس D. گل اشرفی
80	پولی نیشن سے مراد پولن گرین کا پھول کے اینتھر سے..... پر منتقل ہوتا ہے	A. سٹائل B. سٹگما C. فلامنٹ D. اووری
81	پولی نیشن سے مراد پولن گرینز کا منتقل ہوتا ہے	A. اینتھر سے سٹگما پر B. سٹگما سے اینتھر پر C. سپیل سے پیٹل پر D. پیٹل سے سپیل پر
82	پودے کے ایمبریو میں سیلولر ریسپریشن کے لیے گیس کی ضرورت ہوتی ہے	A. کاربن ڈائی آکسائیڈ B. آکسیجن C. ہائیڈروجن D. امونیا
83	بالغ پودا ہوتا ہے	A. ایمبریو B. ریٹیکل C. ہائیو کٹل D. ایپی کا ٹیل
84	ایمبریو کے ریٹیکل سے بنتا ہے	A. شاخ B. اووری C. جڑ D. بیڈ سیل
85	ایمبریو کے کس حصے سے جڑ بنتی ہے	A. پلو میول B. کالی لیٹنز C. ریٹیکل D. ایپی کٹل

86	بیج کے سیڈ کوٹ پر ایک نشان ہوتا ہے جسے کہتے ہیں	A. ریٹیکل B. ہا ٹیل C. انیسکو منٹ D. پلو میول
87	ایمبریو کے اس حصے سے شوٹ بنتی ہے	A. ریٹیکل B. پلو میول C. کٹلی لیٹرز D. ہائیو کٹل
88	جڑ بنتی ہے	A. ٹیسٹا سے B. پلو میول سے C. مائیکرو پائل سے D. ریٹیکل سے
89	کٹلی لیٹن کے جڑ کے مقام سے اوپر موجود ایمبریو کے تنے کو کہتے ہیں	A. آئی کیٹل B. ریٹیکل C. پلو میول D. ہائیو کٹل
90	زیادہ تر پودوں کے بیجوں کی جرمنیشن کے لیے اسٹیم درجہ حرارت..... ڈگری سیٹی گریڈ ہوتا ہے	A. 15-20 B. 20-25 C. 25-30 D. 30-35
91	بیجوں کی جرمنیشن کے لیے مناسب ترین درجہ حرارت ہے	A. 25-30 ڈگری B. 10-20 ڈگری C. 30-35 ڈگری D. 20-25 ڈگری
92	پودا جو ایپی جنیٹل جرمنیشن کے ذریعے اگتا ہے	A. مٹر B. کیاس C. مکی D. ناریل
93	-میملز میں سپرم پیدا ہوتے ہیں	A. آئی ٹیٹیمس B. واس ٹیفرینس C. پروسٹیٹ گلینڈز D. سیمی نیفرس ٹیوبولز
94	ٹیٹسٹیز کے اندر سپرم کہاں بنتے ہیں	A. واس ٹیفرینس میں B. سپرم ڈکٹ C. سیمی نیفرس ٹیوبولز D. کلکٹنگ ڈکٹس
95	ایک سیل کے گرد مخصوص سیلز کے گچھے کو کہتے ہیں	A. فیلوپین ٹیوب B. یوٹرس C. فوٹیکل D. فوجائنا
96	گیٹس بننے کے عمل کو کہتے ہیں	A. سپر مینو جنیسیس B. اوو جنیسیس C. گیمو جنیسیس D. ہومیو جنسیس
97	ٹیٹسٹیز میں سپرمز بننے کے عمل کو کہتے ہیں	A. اوو جنیسیس B. سپر مینو جنیسیس C. فوٹیکل D. گیٹس
98	ان سیلز میں کروموسومز کی تعداد ہپلائڈز ہوتی ہے	A. سپر مینو گونیم B. پرائمری سپر مینو سائٹ C. سیکنڈری سپر مینو سائٹ D. تمام
99	کن جانوروں میں ایکسٹرنل فرٹیلانزیشن ہوتی ہے	A. ریٹائڈز B. ایفی بیاء C. پرندے D. میملز
100	درج ذیل جانوروں کے گروپس میں کن میں ایکسٹرنل فرٹیلانزیشن ہوتی ہے	A. ریٹائڈز B. ایفی بیاز C. پرندے D. میملز
101	ایکسٹرنل فرٹیلانزیشن عام طور پر ہوتی ہے	A. جسم کے اندر B. ہوا میں C. پانی میں D. تمام
102	سپرم اور اووم کے ملنے سے سیل بنتا ہے	A. نیو کلیس B. زائی گوٹ C. جینز D. کروموسومز
103	مادہ کے ریپروڈکٹو سسٹم کا ----- حصہ اووری سے ایک سیل وصول کرتا ہے	A. یوٹرس B. وچائنا C. سہ کس

ررررر
فیلوپین ٹیوب

104	سیمن پر سپرمز کی مقدار ہوتی ہے	A. 10% B. 70% C. 90% D. 35%
105	خرگوش میں سپرم بنتے ہیں	A. سیمینل ویزیکلز میں B. سیمی ٹیفرس ٹیوبولز میں C. سکروٹم میں D. یوریتھرا میں
106	کونسا جانور موسم گرما کے مہینوں میں ری پروڈکشن کے قابل نہیں ہوتا ہے	A. بلی B. خرگوش C. بندر D. کتا
107	خرگوش کے سیمن میں سپرمز ہوتے ہیں	A. 1% B. 80% C. 90% D. 10%
108	ٹیسٹس میں سپرمز بننے کی جگہ ہے	A. واس ٹیفرینس B. سپرم ڈکٹ C. کلیکتنگ ڈکٹ D. سیمی ٹیفرس ٹیوبولز
109	خرگوش میں ایمبریو سے بچے عموماً کتنے دنوں میں نمو پاتے ہیں	A. 40 دن B. 30 دن C. 32 دن D. 30 دن