

10th Class Computer Science Unit 2 Programming In C Urdu Medium KPK Boards Online Mcqs

Sr	Questions	Answers Choice
1	NOT آپریٹر کے لیے استعمال ہوتی ہے	A. ! B. & & C. D. +
2	ایک ٹیب میں کتنی سپیس ہوتی ہیں	A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
3	کونسا آپریٹر دو بولین ایکزپریشنز کو بطور آپرینڈ لیتا ہے اور جواب اسی صورت میں ٹرو ہوتا ہے اگر دونوں آپرینڈ ٹرو ہوں	A. NOT B. AND C. NOR D. OR
4	ان میں سے کونسا آپریٹر ٹیٹا پر حسابی عوامل سرانجام دیتا ہے	A. اسائنمنٹ آپریٹر B. ارتھ میٹک آپریٹر C. لوجیکل آپریٹر D. ریشنل
5	C scant پروگرامنگ لینگویج میں ہے	A. مطلوبہ لفظ B. لائبریری C. فنکشن D. کوئی بھی نہیں
6	فارمیٹ سپیسفاٹر ہمیشہ شروع ہوتا ہے	A. % B. = C. + D. +
7	کون سا آپریٹر صرف ایک آپرینڈ پر کام کرتا ہے	A. یونری B. بلٹری C. ٹیرنری D. تمام
8	printf () فنکشن میں اسکیپ سیقونٹس کا استعمال ہوتا ہے جو کہ بند ہوتا ہے	A. "and" B. 'and' C. : and : D. ,and ,
9	کمپائلر کے لیے کونسی چیز پہچان ہے کہ لائن کا اختتام ہو گیا ہے	A. : B. ; C. . D. ؟
10	کریکٹر ٹیٹا کی قسم کے لیے کون سا فارمیٹ سپیسفاٹر استعمال کیا جاتا ہے	A. % f B. % d C. % c D. % i
11	کونسا آپریٹر بولین ایکسپریشن لیت اے اور جواب ٹرو ہوتا ہے اگر کوئی ایک آپرینڈ بھی ٹرو ہو	A. NOR B. NOT C. OR D. AND
12	ان میں سے کون سی آپریٹر کی اقسام ہے	A. اسائنمنٹ آپریٹر B. ارتھ میٹک آپریٹر C. لوجیکل آپریٹر D. ان میں سے تمام
13	آپریٹر % کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے	A. پرسنٹیج B. ممینڈر C. فیکٹوریل D. مربع
14	کونسا آپریٹر بولین ایکسپریشنز پر آپریشن سر انجام دیتے ہیں اور جواب بھی ایک بولین ایکسپریشن ہوتا ہے	A. اسائنمنٹ آپریٹر B. ارتھ میٹک آپریٹرز C. لوجیکل آپریٹر D. ریشنل
15	کونسا اسکیپ سیقونٹس کر سر کو اگلے ٹیب پر افقی طور پر پرنٹ کرواتا ہے	A. \n B. \t C. \c D. \d

16	لوجیکل آپریٹر کی اقسام ہے	A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
17	OR آپریٹر کے لیے استعمال ہوتی ہے	A. & & B. C. ! D. +
18	کونسا آپریٹر بائیں طرف کی قیمت کو دائیں طرف کی قیمت پر عددی تقسیم کرنے کے بعد بچنے والی رقم دیتا ہے	A. + B. * C. % D. =
19	کس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا آپریشن پہلے انجام دینا ہے	A. قوانین B. سیقونٹنس C. ریٹم D. آپریٹرز کی ترجیح
20	تمام آرتھ میٹک اور ریشنل آپریٹر کہلاتے ہیں	A. یونری B. بائنری C. ٹیرنری D. ان میں سے تمام
21	کون سا آپریٹر دو والیوز کو صرف دیتا ہے	A. + B. * C. % D. !
22	وہ اسکیپ سیقونٹنس جو کہ سر کو اگلی لائن پر لے آتا ہے	A. n B. b C. c D. d
23	getch() صارف سے ان پٹ لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے	A. int B. float C. char D. پہلے تینوں
24	کون سا فنکشن یوزر سے کریکٹر رید کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے	A. getch() B. scanf () C. count D. String
25	اس میں سے کون سا آپریشن آپریٹر کی قسم نہیں ہے؟	A. ارٹھمیٹک آپریٹر B. ریشنل آپریٹر C. چیک آپریٹر D. لاجیکل آپریٹر
26	عددی ڈیٹا کی قسم کے لیے کون سا فارمیٹ سپیسفائر استعمال کیا جاتا ہے	A. % d B. % i C. % f D. کوئی نہیں
27	کمپیوٹر کا لفظ مخصوص ہوا ہے	A. کمپوٹیشن B. ورکنگ C. لوکیشن D. حسل
28	ان میں سے کونسا سپیس سیقونٹنس ہے	A. \n B. \a C. \t D. ان میں سے تمام
29	سی لینگویج میں کس کو سٹریمنٹ ٹرمینیٹر کہا جاتا ہے	A. ؛ B. : C. ، D. =
30	ان میں سے کون سی علامت اینڈ آپریٹر کے لیے استعمال ہوتی ہے	A. & & B. 11 C. ! D. +
31	کون سا آپریٹر بائیں طرف کی قیمت کو دائیں طرف والی پر تقسیم کرتا ہے	A. / B. \ C. + D. =
32	کونسا اسکیپ سیقونٹنس آؤٹ پٹ ایک سے زیادہ لائنز پر پرنٹ کرواتا ہے	A. \d B. \c C. \t D. \n
33	کونسا آپریٹر چیک کرتا ہے کہ دونوں اطراف یہ آپریٹرز برابر ہیں یا نہیں	A. == B. = C. ؟

		~. D. +-
34	getch() فنکشن کے لیے کون سا لائبریری فنکشن استعمال کرتے ہیں	A. conio. h B. stdio. h C. math.h D. string .h
35	کون سا آپریٹر بائیں طرف کی قیمت سے دائیں طرف والی قیمت تفریق کرتا ہے	A. + B. * C. % D. !
36	کون سا آپریٹر دو آپرینڈ پر کام کرتا ہے	A. یونری B. بائتری C. ٹیرنری D. تمام
37	سی لینگویج میں کونسا بلٹ ان فنکشن ہے جو کہ یورزر سے ڈیٹا ویری ایبل میں ان پٹ کرواتا ہے	A. getch() B. scanf () C. ان پٹ D. پرنٹ
38	C لینگویج میں ان میں سے کونسا اسٹائمٹ آپریٹر ہے	A. = = B. + C. = D. ؟
39	ڈیٹا کو مخصوص فارمیٹ میں ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟	A. Data B. read C. سپیسفائر D. فارمیٹ سپیسفائر
40	کون سے آپریٹر میں تین آپرینڈز ہوتے ہیں	A. یونری B. بائتری C. ٹیرنری D. ان تمام میں
41	ان میں سے کون سا آپریٹر ویری ایبل کو والیو آسان کرتا ہے	A. اسٹائمٹ آپریٹر B. ار تھ میٹک آپریٹر C. لو جیکل آپریٹر D. ان میں سے تمام
42	ان میں سے کس کو اسکیپ کیریکٹر کہتے ہیں	A. بیک سلیش (\) B. + C. : D. ؛
43	کونسا آپریٹر بولین ایکسپریشن کی قیمت کو الٹ دیتا ہے	A. NOR B. NOT C. OR D. AND
44	ان میں سے کون سا یونری آپریٹر ہے	A. & & B. C. - D. +
45	اسکیپ سیفونٹس میں پہلا کریکٹر ہوگا	A. بیک سلیش B. + C. : D. ؛
46	ان میں سے کس آپریٹر کی ترجیح سب سے زیادہ ہے؟	A. / B. = C. ؟ D. !
47	سکرین آؤٹ پٹ دکھانے کے لیے سی پروگرامنگ لینگویج میں بلٹ ان فنکشن کون سا ہے؟	A. printf () B. getch() C. scanf () D. ان پٹ
48	کونسا آپریٹر ریمنڈر کو ظاہر کرتا ہے	A. ماڈولس آپریٹر B. بائتری آپریٹر C. ٹیرنری D. جمع آپریٹر
49	C لینگویج میں کونسا آپریٹر یہ چیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ دو ایکسپریشن برابر ہیں یا نہیں؟	A. = = B. = C. ؟ D. + .
50	کونسا فنکشن پروگرام کی ایگزیکوشن کو اس وقت تک روک کے رکھتا ہے جب تک اینٹر کی پریس نہ کی جائے	A. String B. getch() C. printf () D. count
		A. آپڈ B. ؟

51

ان میں سے کون سا لوجیکل آپریٹر ہے

- B. او
- C. ناٹ
- D. ان میں سے تمام

52

کون سا ایک بیک سلیش اور ایک کوڈ پر مشتمل ہوتا ہے جو ٹیٹا کو پرنٹنگ سکرین پر کنٹرول کرتی ہے

- A. اسکیپ سیفونٹس
- B. فامیٹ سپیسفاٹر
- C. کریکٹر
- D. پرنٹنگ

53

printf قسم کا ٹیٹا کو پرنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے

- A. int
- B. float
- C. char
- D. ان میں سے تمام