

## Agriculture 6th Class Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	عوموا درختوں پر نئے پتے اگھے بیس۔	A. گرمی میں B. سردی میں C. خزان میں D. بہار میں
2	میرا زمین میں چکنی مٹی اور ریت کے اجرا کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔	A. کھاہ B. نمی C. بہل D. گوبیر
3	بشت گری بھڑوں سے حاصل کردہ اون کی سالانہ اوسط پیداوار ہوتی ہے۔	A. کلوگرام 4.5 B. کلوگرام 1.5 C. کلوگرام 2.5 D. کلوگرام 3.5
4	ایسے پودے جو ایک بی موسم میں اگھے بیس کبلاتے ہیں۔	A. یک سالہ B. دو سالہ C. تین سالہ D. چار سالہ
5	پرندہ جو بڑے بڑے فارموں میں بھی پالا جاتا ہے۔	A. سون چڑی B. بیبری C. نیتر D. فاختہ
6	بمارے ملک میں بھڑوں کی جو نسلیں پائی جاتی ہیں ان کی تعداد ہے۔	A. 20 B. 30 C. 40 D. 50
7	وزیری بھڑوں سے حاصل کردہ اون کی سالانہ اوسط پیداوار ہوتی ہے۔	A. چار کلوگرام B. دو کلوگرام C. ایک کلوگرام D. سلت کلوگرام
8	چڑی بوثیوں کی تلفی میں جس چیز کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔	A. گہر B. کاشتکاری C. سفر D. سواری
9	میدانی علاقوں کی مٹی عوموا ہوتی ہے۔	A. بندر B. ریتی C. سخت D. زرخیز
10	بیج کی رنگت اور چمکاں کی اس چیز کے مطابق ہونی چاہیے۔	A. لمبائی B. چوڑائی C. نسل D. قیمت
11	بھڑوں کی نسل جو عام طور پر بغیر سینگ کے ہوتی ہے۔	A. وامانی بھیڑیں B. وزیری بھیڑیں C. افربدی بھیڑیں D. پشت نگری بھیڑیں
12	بروگھاں جس فصل کی جڑی ہوتی ہے۔	A. گندم کی B. دہن کی C. کپاس کی D. مکنی کی
13	مٹی میں پائے جائے والے اجرا میں چکنی مٹی اور بہل کے علاوہ تیسرا کون سی چیز شامل ہے۔	A. چیسم B. میگشیم C. پوٹشیم D. ریت
14	دو دھو کی پیداوار کے لحاظ سے کس نسل کی بہنس بہترین فرار دی گئی ہے۔	A. راوی B. نیلی C. نیلی راوی D. مزا
15	روبی زمین میں چکنی مٹی تقریباً 45 فیصد، بہل 30 فیصد اور ریت ہوتی ہے۔	A. 20 فیصد B. 25 فیصد C. 30 فیصد D. 40 فیصد

- 16 مٹی کے گملے میں مٹی ڈالنے سے پہلے اسے پانی میں بھگونا لایا۔  
A. پہنچ گئی تک  
B. جالیں گئی تک  
C. دس گھنٹے تک  
D. چوبیس گھنٹے تک
- 17 وائٹ لیگ بارن نسل کی مرغی ایک سال میں قریباً اندھے دینتی ہے۔  
A. 100  
B. 200  
C. 300  
D. 400
- 18 گملے کی مٹی سخت ہوتی اس میں پہلی نہیں سکتی۔  
A. پودے کی جڑیں  
B. پودے کی خوارک  
C. پودے کی روپنگکی  
D. پودے کی شاخیں
- 19 عالم زمین جس میں فصل کاشت بوربی بو اسے طبعی اجرا کی نسبت جتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔  
A. ایک  
B. دو  
C. تین  
D. چار
- 20 کی نسل کی گلے کا رنگ سرخی ملائی، سینگ چھونے، تھنہنی پتلی سیاہ اور لمبوٹری ہوتی ہے.....  
A. خانیوال  
B. اکاڑہ  
C. سالپیوال
- 21 ریواڑی جس فصل کی جڑی ہوتی ہے۔  
A. مکنی کی  
B. جن کی  
C. کپاس کی  
D. گندم کی
- 22 باہمی فصل کی جڑی ہوتی ہے  
A. ربیع  
B. خریف  
C. دونوں  
D. کوئی نہیں
- 23 ریتی مٹی کے مقابلے میں چکنی مٹی میں پانی کی مقدار ہوتی ہے۔  
A. کم  
B. زیادہ  
C. برابر  
D. ہوتی ہی نہیں
- 24 جڑی بوثیں تلف کرنے کے جو مروجہ طریقے ہیں ان کی تعداد ہے۔  
A. چھے  
B. چار  
C. دو  
D. سلت
- 25 ریتی زمین میں ریت کے زروں کی تعداد ہوتی ہے۔  
A. 60 فیصد  
B. 63 فیصد  
C. 65 فیصد  
D. 70 فیصد
- 26 زمین کے اندر پائے جائے والے زرات کے درمیان موجود ہوتی ہے  
A. کاربن  
B. اسکیجن  
C. برا  
D. نلتزوجن
- 27 جڑی بوثیں، کیڑوں اور بیماریوں کی روک تھام کے عمل میں پیدا کرتی ہیں  
A. تیزی  
B. رکاوٹ  
C. جوش  
D. توانتر
- 28 دائمی جڑی ہوتی ہے  
A. گوگٹی  
B. پوبلی  
C. بدب  
D. بوگھٹ
- 29 اس زمین سے پہنچ پیداوار ہوتی ہے  
A. ریتی زمین  
B. چکنی زمین  
C. میرا زمین  
D. ملی جلی زمین
- 30 جامن، آم اور پیپل کا شمار ہوتا ہے  
A. یک سالہ پونوں میں  
B. دو سالہ پونوں میں  
C. سدا بیمار پونوں میں  
D. وقفی پونوں میں
- 31 ضرورت سے زیادہ پانی مانے سے پودے کی جڑیں بوجاتی ہیں  
A. مضبوط  
B. پالنڈار  
C. گل  
D. کوئی نہیں
- 32 کس جڑی ہوتی کی جڑی گھٹلی دار ہوتی ہیں  
A. برآگھاں  
B. میلانکی  
C. اٹ سٹ  
D. ریواڑی کی
- 33 پونوں کو موسمی شدت سے بچایا جاسکتا ہے  
A. کلت لگاکر  
B. پھول اتار کر  
C. باز لگاکر  
D. دخن لگاکر

- 34 پودوں کو عمر کے لحاظ سے تقیم کیا جاتے ہے۔  
A. ایک فہرست  
B. دو فہرست  
C. تین فہرست  
D. چار فہرست
- 35 وہ جڑی بوٹی جو موسم برسات میں پیدا ہوتی ہے اور بیل کی طرح پھیلتی ہے۔  
A. مینا  
B. پولی  
C. اٹ سٹ  
D. ٹہنی
- 36 موسمی لحاظ سے پہلو دار پودوں کو تقیم کیا جاتے ہے۔  
A. چھپے  
B. چار اقسام  
C. دو اقسام  
D. تین اقسام
- 37 کچھ پودے نمدار مقامات اور دلدوں میں اگتے ہیں ایسے پودے کہلاتے ہیں۔  
A. صحرائی پودے  
B. میدانی پودے  
C. ابی پودے  
D. جزوی بوٹیں
- 38 جالوروں کو کتنی دفعہ صاف سترہا پانی پلانا چاہیے۔  
A. ایک  
B. دو  
C. تین  
D. چار
- 39 ریتی مٹی اپنے مساوی الجم چکنی مٹی سے ہوتی ہے۔  
A. بھاری  
B. بلکی  
C. برا بر  
D. نرم
- 40 مژا بھینس کا وزن ہوتا ہے۔  
A. 280 کلوگرام  
B. 380 کلوگرام  
C. 480 کلوگرام  
D. 580 کلوگرام
- 41 کرہ ارض کو بہ نمایل حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔  
A. ایک  
B. دو  
C. تین  
D. چار
- 42 پودے کو اکسیجن کے علاوہ ضرورت ہوتی ہے۔  
A. نیتروجن  
B. کاربن ڈائی اکسائیڈ  
C. پوٹاشیم  
D. کاربونیٹ
- 43 زیادہ پانی سے پودے کی گل جاتی ہے۔  
A. جڑیں  
B. شاخیں  
C. پتے  
D. قاتا
- 44 پودوں کو مناسب درجہ حرارت ملتا ہے۔  
A. گرمی سے  
B. سردی سے  
C. خزان سے  
D. بہار سے
- 45 عام طور پر زمین میں پانی کتے فیصد ہوتا ہے۔  
A. 5%  
B. 10%  
C. 15%  
D. 25%
- 46 مٹی کے گملے کے مساموں کے راستے پانی کی ہوتی ہے۔  
A. صفائی  
B. تبخیر  
C. بندش  
D. کمی
- 47 جو پودے پانی کے اندر اگتے ہیں اور وہیں ان کی افزائش ہوتی ہے انہیں کہتے ہیں۔  
A. صحرائی پودے  
B. میدانی پودے  
C. ابی پودے  
D. جڑی بوٹیں
- 48 پانی میں بھگوئے سے مٹی کے گملے میں کھل جاتے ہیں۔  
A. پیندہ  
B. کارے  
C. راستے  
D. مسام
- 49 درختوں کے پتے جھوٹتے ہیں  
A. گرمی میں  
B. سردی میں  
C. خزان میں  
D. بہار میں
- 50 کس جڑی بوٹی کے پودے کو دیا سے برنگ پانی نمدار ہوتا ہے۔  
A. پولی  
B. روواڑی  
C. نکله  
D. جنگلی جنی