

Zari Taleem Urdu 7th Class Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	پہاڑی مکھی کی ایک کالونی سے سالانہ کتنا شدھ حاصل ہوتا ہے۔	A. ایک سے دو گرام B. دو سے چار گرام C. تین سے چار گرام D. چار سے پانچ کلوگرام
2	مکھیوں کے چہنے کو کھولنا نہیں چاہئے۔	A. بارش میں B. شدید سردی میں C. شدید گرمی میں D. ابیر الود موسم میں
3	مستطیل نما چہلا مشابہ رکھتا ہے۔	A. انما چہلے سے B. ایس نما چہلے سے C. او نما چہلے سے D. ٹیلیو نما چہلے سے
4	جتنے دن تک ریشم کے کیڑوں کی پرورش مجاہوں با چارپائیوں پر کی جائے۔	A. تا 6 10 B. تا 10 12 C. 15 20 تا D. تا 25 30
5	کس خرگوش کی پیشانی کشادہ، کندھوں اور گردن کے بال بہت چمکدار اور کولہے بھورے رنگ کے ہوتے ہیں۔	A. بمالیہ B. ڈج C. ریکس D. بیلیکن
6	انسانی خوراک میں کس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مرغبانی کی صنعت کا فروغ ضروری ہے۔	A. وثان B. نمکیات C. پروٹین D. کاربوباتیتریٹ
7	تیار شدہ کیاری یا گملے میں پھولوں کے بیچ پر کیا ڈالنا چاہئے۔	A. پوریا کھاد B. قدرتی کھاد C. امونیم سلفیٹ کھاد D. پتوں کی کھاد کی تہہ
8	خرگوش کی خوراک میں شامل نہیں بونا چاہئے۔	A. روٹی B. گوشت C. خشک بھوسہ D. سیز چارہ
9	پنیری لگنی جاتی ہے۔	A. بیزار B. چقدر C. منیتی D. متر
10	کیڑے پوری خوراک ملنے کی وجہ سے۔	A. اعلیٰ قسمکے کونے بنلسکے بین B. لمبی عمر پائے بین C. جلد مر جائے بین D. دیر تک سوتے بین
11	انڈوں کو میز پر پھیلانے کے کتنے روز بعد ان سے چھوٹی چھوٹی سنثیاں نکلا شروع بوجاتی ہی۔	A. تین B. پانچ C. سات D. نو
12	کیاری میں بونے کے بعد کتنے دن کے بعدیغ بھوٹ نکلتے ہیں۔	A. تین دن B. ایک بیق C. دس دن D. دو بیقے
13	الو کے جانی کے وقت امونیم نلتھریٹ کی مقدار فی ایکڑ کیا ہے۔	A. ایک بوری B. دو بوری C. تین بوری D. چار بوری
14	ریشم کی اچھی پیداری کے لیے انکے کیڑوں کو درکار ہوتی ہے۔	A. تا 90 ڈگری فارن بیلٹ 80 B. تا 90 ڈگری فارن بیلٹ 70 C. تا 70 ڈگری فارن بیلٹ 60 D. تا 70 ڈگری فارن بیلٹ 70
15	ایک مادہ خرگوش کو اپنے بچوں کے ساتھ چمگہ درکار ہوتی ہے۔	A. دو مریع فٹ B. چار مریع فٹ C. اچھے مریع فٹ D. چھے مریع فٹ

- 16 ریشم کے کثیر سے حاصل ہوتی ہے۔
A. لکڑی
B. کاغذ
C. ریشم
D. کوئی بھی نہیں
- 17 بنلاتی افزائش نسل کے لیے کتنے پودے استعمال ہوتے ہیں۔
A. دو
B. چار
C. چھے
D. آٹھ
- 18 رنگ دار سکوائش کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
A. سوٹیم کاربونیٹ
B. سوٹیم بینزونیٹ
C. سوٹیم کلورانٹ
D. سوٹیم بلی کاربونیٹ
- 19 کس بیماری میں مرغیوں کی کمی سیاہ پوچاتی ہے۔
A. رانی کپیت
B. چجزیون کا بخار
C. متعدی بیماری
D. چیچک
- 20 ریشم کی سندھی لمبی ہوتی ہے۔
A. ایک انچ
B. دو انچ
C. تین انچ
D. چار انچ
- 21 قلمون کی آپ پاشی کب کرنی چاہیے
A. روزانہ
B. بقدر وار
C. پندرہ من بعد
D. ملائکہ
- 22 بہترین دیسی کھاد بنانے کے لیے مویشیوں کے گوبر ہیتوں اور مرغیوں کے فضلے کو گڑھے میں دباتے رکھنا چاہیے
A. ایک سے دو ماہ تک
B. دو سے تین ماہ تک
C. چھے سے آٹھ ماہ تک
D. دس ماہ سے ایک سال تک
- 23 کمرے کو جراحتی سے پاک کرنے کے لیے فارملین کا کتنے فیصد پانی میں حل کرنا چاہیے
A. دو سے چار فیصد
B. چھے سے آٹھ فیصد
C. دس سے بارہ فیصد
D. چودہ سے سولہ فیصد
- 24 بطخ کے انڈوں سے تقریباً بچنے نکلا شروع کر دیتے ہیں
A. 20 21 تا
B. 21 23 تا
C. 21 24 تا
D. 20 22 تا
- 25 فارمولہ 4 میں سفارش کردہ خشک لوسن کی مقدار ہوتی ہے۔
A. 15 فیصد
B. 45 فیصد
C. 60 فیصد
D. 40 فیصد
- 26 لیموں کا سکوائش تیار کرنے کے بعد اسے کتنے دن بعد استعمال کرنا چاہیے
A. ایک بقدر
B. دس دن
C. بارہ دن
D. دو بقدر
- 27 نیزی سے بڑھنے والے پودوں کو
A. وقا فرقا کلتے ہیں
B. زیادہ پانی دیں
C. سر کٹنے کا لکڑی کاسپارا دیں
D. زیادہ بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے
- 28 سیزیوں کے بیچ 5 درجے سیٹھی گریڈ پر ذخیرہ ہوں تو کتنے سال تک ان میں اگئے کی صلاحیت رہتی ہے
A. دو سال سے تین سال تک
B. چار سال سے 5 سال تک
C. پانچ سال سے چھے سال تک
D. تین سے چار سال تک
- 29 آم کا سکوائش تیار کرنے کے لیے رس، پانی، چینی اور سترک ایسٹ ملکر گرم کریں
A. سے 55 درجے سیٹھی گریڈ
B. سے 55 درجے سیٹھی گریڈ
C. سے 65 سیٹھی گریڈ
D. سے 75 سیٹھی گریڈ
- 30 مالٹے کا سکوائش بنانے کے لیے دس کلومائلٹے کے راس میں چینی استعمال کرتے ہیں
A. اڑھاتی کلو
B. پانچ کلو
C. سارہ سات کلو
D. دس کلو
- 31 رنگدار سکوائش کا نام
A. مالٹا
B. انگور
C. آم کا سکوائش
D. کوئی بھی نہیں
- 32 مالٹے کے سکوائش کو بوٹل میں اس قدر بھری کہ بوٹل خالی رہے
A. سیٹھی میٹر 6
B. سیٹھی میٹر 8
C. سیٹھی میٹر 10
D. سیٹھی میٹر 12
- 33 مرغیاں پلے سال زیادہ اندھے دیتی ہیں اس کے بعد بر سال کمی پوچاتی ہے
A. فی صد 10
B. فی صد 20
C. فی صد 30

- 34 شہد نکالتے وقت بکس کے کس طرف کپڑے بونا چاہیے
A. سامنے پہلو میں
B. پہلو میں
C. پیچے پہلو میں
D. پیچے پہلو میں
- 35 ایک کھیت سے سال بھر میں کتنی فصلیں لی جاسکتی ہیں.
A. اپنے سے دو
B. دو سے تین
C. چار سے پانچ
D. پانچ سے سات
- 36 خرگوش کی اقسام میں
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
- 37 رہوٹ آئی لینڈ ریڈ کی مرغیاں سال میں انٹے دیتی ہیں.
A. 150
B. 250
C. 350
D. 400
- 38 بند گوبھی اور پہول گوبھی میں بجائی کے وقت سپر فاسفیٹ بحساب فی ایکڑ کتنا بونا چاہیے.
A. ایک بوری
B. تین بوری
C. پانچ بوری
D. چھ بوری
- 39 سکوانش کی تیاری میں کتنے سامان استعمال ہوتا ہے.
A. 10
B. 12
C. 14
D. 15
- 40 خرگوش کی خوراک کے فارمولہ 3 میں مونگ پہلی کی کھلی کی مقدار بتو۔
A. 5 فیصد
B. 10 فیصد
C. 15 فیصد
D. 20 فیصد
- 41 موسم سرما میں پائے جانے والی سبزی ہے
A. شalgam
B. بہنڈی
C. بینگ
D. کریلا
E. توری
- 42 بطخوں کی خوراک کے برتن پر پیپہوندی لگنے کی صورت میں کلپر سلفیٹ کا کتنے فیصد محلول تیار کرنا چاہیے.
A. 0.5 فیصد
B. 1.5 فیصد
C. 2.0 فیصد
D. 2.5 فیصد
- 43 بوتل میں سکوانش اس تقریباً خالی رہے
A. ملی میٹر 20
B. ملی میٹر 30
C. ملی میٹر 40
D. ملی میٹر 50
- 44 رس نکالنے سے پہلے پہل کو محلول سے دھولنا چاہیے
A. میگنیٹ
B. پوشاں پر میگنیٹ
C. سوٹی
D. اموین
- 45 پودے کے قلم کی لمبائی بننی چاہیے
A. دس میٹر
B. دس سیٹی میٹر
C. تین سیٹی میٹر
D. سترہ سیٹی میٹر
- 46 شہد کی مکپیل رس اکپٹا نہیں کرسکتی
A. دھوپ میں
B. بارش میں
C. گردو غار
D. اندھی میں
- 47 مادہ بطخ انٹے دینا شروع کر دیتی ہے.
A. دو ماہ میں
B. چار ماہ میں
C. پانچ ماہ میں
D. چھ ماہ میں
- 48 کیا بنائے کے لیے رجر مل کا استعمال کیا جاتا ہے.
A. کپیل
B. کارپل
C. کھیت
D. گملے
- 49 قلم بمیش لگانی چاہیے
A. ستمبر - اکتوبر میں
B. ستمبر جنوری میں
C. فروری - مارچ میں
D. نومبر - ستمبر میں
- 50 فارمولہ 2 میں گوشت کے چورے کی مقدار بتو۔
A. 4 فیصد
B. 9 فیصد
C. 13 فیصد
D. 18 فیصد

51	فارمولا 3 میں خشک برسیم کا چورا بوتا ہے۔	A. 10 B. 20 C. 30 D. 40
52	سبزی کاشت کے طریقے پس۔	A. ایک B. دو C. تین D. چار
53	خرگوش کو ایک کلوگرام پیدا کرنے کے لیے کتنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔	A. ایک سے دو کلوگرام B. دو سے سارے تین کلوگرام C. چار سے پانچ کلوگرام D. پانچ سے سارے چھ کلوگرام
54	گرام ریشم کے بیج میں تقریباً کتنے انٹے ہوتے ہیں 28	A. 25000 B. 30000 C. 35000 D. 40000
55	فارمولا 4 کے تحت خرگوش کی خوراک میں پتیوں کے چورے کی مقدار ہوتی ہے۔	A. 5 B. 15 C. 10 D. 20
56	پیلیگن نسل کے خرگوش کا رنگ بوتا ہے۔	A. سفید B. سرخی مائل بہورا C. کالا D. کالا اور سفید
57	ٹیوبر کو عام طور پر کس موسم میں لگایا جاتا ہے۔	A. ساون کے میانے میں B. بہار کے شروع میں C. خزانے کے آغاز میں D. بہار گزرنے کے بعد
58	پشتری کو سردی اور کبر سے بچانے کے لیے چپیر وغیرہ لگائیا جائے۔	A. جنوب کی طرف B. مغرب کی طرف C. شمال کی طرف D. کوئی بھی نہیں
59	ملکہ مکھی کے بالگ بونے کی کل معیاد ہے۔	A. سات سے اٹھے دن B. نو سے دس دن C. پندرہ سے سولہ دن D. نیزہ سے اٹھارہ دن
60	پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق بڑی مکھی کی کتنی کالوںیاں ہیں۔	A. بچاس بزار B. سٹی بزار C. ستر بزار D. اسی بزار
61	شد کی مکھیوں کے خلاں کے ارکان کی تعداد ہوتی ہے۔	A. دو B. تین C. چار D. پانچ
62	بلیک مینار کا نسل کی مرغی سال میں تقریباً انٹے دیتی ہے۔	A. 110 B. 120 C. 140 D. 150
63	پیلیگن قسم کے خرگوش وزنی ہوتے ہیں۔	A. کلوگرام تک 10 B. کلوگرام تک 12 C. کلوگرام تک 14 D. کلوگرام تک 15
64	کس بیماری کی حالت میں ریشم کے کیڑے کی حالت پکیلی پوچھاتی ہے۔	A. پرین B. مسکرڈان C. گریسری D. فلجری
65	بلیک مینار کا مرغی کا اوسط وزن ہوتا ہے۔	A. ٹیڑھ کلو B. دو کلو C. اڑھلی کلو D. تین کلو
66	کس مرض میں مرغیوں کی بہوک میں کھی بوجاتی ہے۔	A. رانی کھیت B. سفید سنت C. خونی پیچش D. چڑیوں کا بخار
67	صبح کے وق خرگوش کو دینا چاہیے۔	A. موونگ پہلی B. چارہ C. بہنگوئی بونی روٹی اور باریک گوشت D. بہوسہ
68	ایک ملکہ مکھی موسم خزان اور بہار میں کتنے انٹے دیتی ہے۔	A. پانچ سو تقریباً B. ایک بزار تقریباً C. پندرہ سو تقریباً D. دو بزار تقریباً

- 69 خرگوش کی مرغوب غذا ہے۔
A. سبز چائے
B. پھل
C. موںگ پھلی
D. گاجر
- 70 بمالیہ خرگوشکے کان چھوٹے، ناک پلاں اور دم بوئے ہیں
A. سفید
B. بادامی
C. بادامی یا سیاه
D. گلابی
- 71 پہلوں میں پائے جاتے ہیں
A. وٹامن اے اور سی
B. وٹامن اے اور بی
C. وٹامن اے اور ڈی
D. وٹامن سی اور ای
- 72 ریشم کا کیٹرا کتنے دن میں کویا مکمل کرتا ہے۔
A. 40 50 تا
B. 42 50 تا
C. 42 60 تا
D. 45 60 تا
- 73 نیند کے بعد کیٹروں کو زیادہ خوراک دینی چاہیے۔
A. پہلی
B. دوسرا
C. تیسرا
D. چوتھی
- 74 کارکن مکھی کوئے کی حالت میں کتنے دن رہتی ہے۔
A. گیارہ سے بارہ دن
B. تیرہ سے چودہ دن
C. پندرہ سے سولہ دن
D. سترہ سے اٹھارہ دن
- 75 مرغیوں کو ایک کلوگرام گوشت پیدا کرنے کے لئے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے
A. تین کلوگرام
B. چار کلوگرام
C. پانچ کلوگرام
D. چھے کلوگرام
- 76 بیج ہونے کے لئے زمین بھری اور ہموار کے علاوہ بنائی جاتی ہے
A. گہری
B. سخت
C. نرم
D. نمدار
- 77 موسم گرما میں پائی جانے والی مشہور سبزی ہے۔
A. مولی
B. پالک
C. ثماث
D. مٹر
- 78 مغربی مکھی سے پاکستان میں شہد کی پیداوار فی کالونی ہے
A. 40 کلوگرام
B. 60 کلوگرام
C. 70 کلوگرام
D. 80 کلوگرام