

General Science 7th Class Urdu Medium Chapter 1 Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	پانی اور اس میں حل شدہ نمکیات کو جڑوں اور پتوں تک کے زرعے منتقل کیا جاتا ہے۔	A. زانبلم B. جڑوں کے بل C. فلونم D. سٹومنٹا
2	ایک جڑ میں کورنکس کی سب سے بڑی نہیں ہوتی ہے۔	A. پیری سالینکل B. کیبیم C. ایپی ٹرمس D. اینٹو ڈرمس
3	روشنی کے علاوہ فوٹو سنتھی سسز کے لیے ضروری ہے۔	A. پانی اور آکسیجن B. نانٹروجن اور پانی C. کاربن ڈائی اکسائیڈ اور پانی D. آکسیجن اور کاربن ڈائی اکسائیڈ
4	آکسیجن اور فوٹو سنتھی سسز میں بتے ہیں۔	A. پانی B. کلاؤگز C. کلوروفل D. کاربن ڈائی اکسائیڈ
5	رسپریشن میں بتے والی پروٹکٹ میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور شامل ہیں۔	A. آکسیجن B. کاورولاسٹ C. پانی D. سوٹوکونٹریا
6	پانی کا پودوں کے انیریل حصوں میں بخارات بن کر اڑنا کہلاتا ہے۔	A. اوپریشن B. ٹرانسپاریشن C. فوٹو سنتھی سسز D. رسپریشن
7	کلوروفل موجود ہوتا ہے۔	A. میزو فل سیلز میں B. ایپی ٹرمس میں C. نجی ایپی ٹرمس میں D. اینٹو ٹرمس میں
8	کلوروفل کو بنائے میں منزل استعمال ہوتا ہے۔	A. ایوٹن B. فلسفورس C. میکشیم D. آئرن
9	پانی کے مالیکیوں کے درمیان فورس ہوتی ہے۔	A. مقاطیسی فورس B. مزاحمتی فورس C. ایٹیو فورس D. کوپیسو فورس
10	ٹرانسپاریشن کی شرح میں کمی کی شرح میں اضافے کی وجہ سے ہوتی ہے۔	A. بوا میں نمی B. درج حرارت C. روشنی کی شدت D. بوا کی رفتار
11	پودوں میں تولیدی سیلز کے مانے سے سب سے بہلے بنے والا سیل کہلاتا ہے۔	A. تنا B. جڑ C. زانیگوٹ D. ایمربیو
12	جڑ کی سب سے باہر والی نہیں کہلاتی ہے۔	A. ایپی درمس B. اینٹو ڈرمس C. کورٹشکس D. زانبلم
13	پودے میں خوراک کو بنائے والا حصہ کہلاتا ہے۔	A. پانی B. جڑ C. تنا D. نہیں
14	پتہ کا بڑے رنگ کا حصہ کہلاتا ہے۔	A. بلیڈ B. انسیمینا C. اے اور بی دونون D. کوئی بھی نہیں
15	پتے کے درمیان ایک مضبوط وین کہلاتی ہے۔	A. اوویول B. مڈرپ C. بلیڈ D. کوئی نہیں

16	وہ شو جو پودوں میں پانی کی ترسیل کے لئے استعمال ہوتے ہیں کھلاتے ہیں	A. فلوم شو B. زائلیم شو C. پتہ D. تقا
17	وہ شو جو پودوں میں خوراک کو جمع کرنے کا ایم کام کرتا ہے کھلاتا ہے	A. زائلیم B. پین کالن C. فلوئنیم D. سٹومیٹا
18	بہت سے سٹومیٹا پتے کی..... طرف موجود ہوتے ہیں	A. اوپری B. نچلے C. درمیانی D. کوئی بھی نہیں
19	کلورفل نیلی اور روشنی جذب کرتے ہیں	A. پیلی B. اورنج C. سفید D. سرخ
20	وی معنیات جو پودوں کو کاربوبائیٹریشن اور فیٹ بناتے کے لئے درکار ہوتے ہیں	A. نسلروجن B. اکسیجن C. کاربن D. میگنیٹیٹ
21	جانوروں میں گیسون کا تبادلہ ہوتا ہے	A. دماغ B. دل C. جگر D. پیسیٹ
22	ایک سولوشن کا وہ اجرا جو نسبتاً زیادہ مقدار میں موجود ہوں کھلاتے ہیں	A. سولویٹ B. سولوینٹ C. سولوشن D. کوئی بھی نہیں
23	پیٹھوجن کا جسم میں داخل ہونا اور نشوونما پانی کھلاتا ہے	A. قوت مدافعت B. پیٹھوجن C. انفیکشن D. کوئی بھی نہیں
24	ایشیاء اور مشرقی یورپ میں معتدل گھاس کے میدان کھلاتے ہیں	A. شترنا B. سٹیپ C. صحراء D. ٹرایپکل
25	میدانی علاقے وسیع حصے ہیں	A. جمی بوئی زمین کے B. پنہری زمین کے C. بیوار زمین کے D. ریتلی زمین کے
26	سب سے اونچے قدرتی مناظر ہیں	A. پیڑا B. سطح مرتفع C. میدان D. وادیاں
27	پانی اور اس میں حل شدہ نمکیات کو جڑوں اور پتوں تک کے زرعی منقل کیا جاتا ہے	A. زائلیم B. جڑوں کے بال C. فلوم D. سٹومیٹا
28	ایک جڑ میں کورنکس کی سب سے بڑی تہ بوتی ہے	A. پیری سائیکل B. کیبیم C. ایپی ڈرمس D. اینٹو ڈرمس
29	روشنی کے علاوہ فوٹو سنتھی سسز کے لیے ضروری ہے	A. پانی اور اکسیجن B. نسلروجن اور پانی C. کاربن ڈائی اکسائیٹ اور پانی D. اکسیجن اور کاربن ڈائی اکسائیٹ
30	اکسیجن اور فوٹو سنتھی سسز میں بتے ہیں	A. پانی B. کلورنگ C. کلوروفل D. کاربن ڈائی اکسائیٹ
31	ریسپریشن میں بتے والی پروٹکٹ میں کاربن ڈائی اکسائیٹ اور شامل ہیں	A. اکسیجن B. کلوروپلاست C. پانی D. سوٹوکونٹریا
32	پانی کا پودوں کے ایبریل حصوں میں بخارات بن کر اڑنا کھلاتا ہے	A. اوپروریشن B. فرنسیسیزشن C. فوٹو سنتھی سسز D. ریسپلریشن
33	کلوروفل موجود ہوتا ہے	A. میزو قفل سیلز میں B. ایپی ڈرمس میں C. نحل، اند، ڈیمس، مند،

- 34 کلووفل کو بنائے میں منزل استعمال ہوتا ہے۔
 A. آبیٹن
 B. فلسفورس
 C. میکشیم
 D. آئرن
- 35 پانی کے مالیکوں کے درمیان فورس ہوتی ہے
 A. مقاططیسی فورس
 B. مزاحمتی فورس
 C. لیٹیو فورس
 D. کوپسیسو فورس
- 36 ٹرانسپاریشن کی شرح میں کمی..... کی شرح میں اضافے کی وجہ سے ہوتی ہے
 A. بوا میں نمی
 B. درج حارت
 C. روشنی کی شدت
 D. بوا کی رفتار
- 37 پودوں میں تولیدی سیلز کے مانے سے سب سے پہلے بنے والا سیل کھلاتا ہے
 A. تنا
 B. جڑ
 C. زانیگوٹ
 D. ایمریو
- 38 جڑ کی سب سے باہر والی تہہ کھلاتا ہے
 A. الیپی درمس
 B. انٹنڈرمس
 C. کورٹشکن
 D. زانیلم
- 39 پودے میں خوراک کو بنائے والا حصہ کھلاتا ہے
 A. پتا
 B. جڑ
 C. تنا
 D. ٹہنی
- 40 پتہ کا بہرے رنگ کا حصہ کھلاتا ہے
 A. بلڈ
 B. انسیمنا
 C. لے اور بی ٹونون
 D. کوئی بھی نہیں
- 41 پتے کے درمیان ایک مضبوط وین کھلاتا ہے
 A. اووپول
 B. مذرب
 C. بلڈ
 D. کوئی نہیں
- 42 وہ شو جو پودوں میں پانی کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں کھلاتے ہیں
 A. فلوم شو
 B. زانیلم شو
 C. پتہ
 D. تنا
- 43 وہ شو جو پودوں میں خوراک کو جمع کرنے کا ایم کام کرتا ہے کھلاتا ہے
 A. زانیلم
 B. بیرن کائم
 C. فلاؤنیم
 D. سٹو میٹا
- 44 بہت سے سٹو میٹا پتے کی..... طرف موجود ہوتے ہیں
 A. اوپری
 B. نیچے
 C. درمیانی
 D. کوئی بھی نہیں
- 45 کلورفل نیلی اور روشنی جذب کرتے ہیں
 A. پیلی
 B. اورنج
 C. سفید
 D. سرخ
- 46 وی معدنیات جو پودوں کو کاربوبائیٹریشن اور فیٹ بنائے کے لیے درکار ہوتے ہیں
 A. نائلرون
 B. اکسیجن
 C. کاربن
 D. میگنیٹیم
- 47 جانوروں میں گیسون کا تبادلہ ہوتا ہے
 A. دماغ
 B. دل
 C. چگر
 D. پینیپرے
- 48 ایک سولوشن کا وہ اجرا جو نسبتاً زیادہ مقدار میں موجود ہوں کھلاتا ہے
 A. سولوٹ
 B. سولوینٹ
 C. سولوشن
 D. کوئی بھی نہیں
- 49 پیتھوجن کا جسم میں داخل ہونا اور شفونما پلانا کھلاتا ہے
 A. قوت مدافعت
 B. پیتھوجن
 C. انفیکشن
 D. کوئی بھی نہیں
- 50 ایشیاء اور مشرقی یورپ میں معتدل گھاس کے میدان کھلاتے ہیں
 A. نثرا
 B. شب
 C. صحراء
 D. ٹرایپکل

51 میدانی علاقے وسیع حصے پیں

- B. پنہری زمین ہے
C. بیوار زمین کے
D. ریتی زمین کے

52 سب سے اونچے قدرتی مناظر پیں.

- A. پہاڑ
B. سطح مرتفع
C. میدان
D. وادیں