

Zari Taleem Urdu 7th Class Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	بند گوبھی اور پھول گوبھی میں بجائی کے وقت سپر فاسفیٹ بحساب فی ایکڑ کتنا ہونا چاہیے	A. ایک بوری B. تین بوری C. پانچ بوری D. چھ بوری
2	بیج ہونے کے لیے زمین بھری بھری اور ہموار کے علاوہ بنائی جاتی ہے	A. گہری B. سخت C. نرم D. نمدار
3	نیند کے بعد کیتروں کو زیادہ خوراک دینی چاہیے	A. پہلی B. دوسری C. تیسری D. چوتھی
4	ایموں کا سکوائش تیار کرنے کے بعد اسے کتنے دن بعد استعمال کرنا چاہیے	A. ایک ہفتہ B. دس دن C. بارہ دن D. دو ہفتے
5	شہد نکالتے وقت بکس کے کس طرف کھڑے ہونا چاہیے	A. سامنے B. پیلو میں C. پیچھے D. نیچے
6	ملکہ مکھی کے بالگ ہونے کی کل معیاد ہے	A. سات سے آٹھ دن B. نو سے دس دن C. پندرہ سے سولہ دن D. تیرہ سے اٹھارہ دن
7	فارمولا 4 کے تحت خرگوش کی خوراک میں ہٹیوں کے چورے کی مقدار ہوتی ہے	A. فیصد 5 B. فیصد 15 C. فیصد 10 D. فیصد 20
8	صبح کے وق خرگوش کو دینا چاہیے	A. مونگ پہلی B. چارہ C. بھگونی ہونی روٹی اور باریک گوشت D. بھوسہ
9	بوٹل میں سکوائش اس تقریباً خالی رہے	A. ملی میٹر 20 B. ملی میٹر 30 C. ملی میٹر 40 D. ملی میٹر 50
10	انسانی خوراک میں کس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مرغابی کی صنعت کا فروغ ضروری ہے	A. وٹامن B. نمکیات C. پروٹین D. کاربوہائیڈریٹ
11	بطخ کے انڈوں سے تقریباً بچنے نکلنا شروع کردیتے ہیں	A. تا 20 21 B. تا 21 23 C. تا 21 24 D. تا 20 22
12	ہنیری کو سردی اور کبر سے بچانے کے لیے چہپر وغیرہ لگانا چاہیے	A. جنوب کی طرف B. مغرب کی طرف C. شمال کی طرف D. کوئی بھی نہیں
13	انڈوں کو میز پر پھیلانے کے کتنے روز بعد ان سے چھوٹی چھوٹی سنڈیاں نکلنا شروع ہوجاتی ہی	A. تین B. پانچ C. سات D. نو
14	بطخوں کی خوراک کے برتن پر پھپھوندی لگنے کی صورت میں کاپر سلفیٹ کا کتنے فیصد محلول تیار کرنا چاہیے	A. فیصد 0.5 B. فیصد 1.5 C. فیصد 2.0 D. فیصد 2.5
15	کس بیماری میں مرغیوں کی کافی سیاہ ہوجاتی ہے	A. رانی کھیت B. چچڑیوں کا بخار C. متعدی بیماری D. چچک

16	کیا بنانے کے لیے رجر مل کا استعمال کیا جاتا ہے	A. کپیلین B. کیاریل C. کپیت D. گملے
17	بلیک مینار کا نسل کی مرغی سال میں تقریباً انٹے دیتی ہے	A. 110 B. 120 C. 140 D. 150
18	موسم گرما میں پائی جانے والی مشہور سبزی ہے	A. مولی B. پالک C. تمائر D. مٹر
19	ہمالیہ خرگوش کے کان چھوٹے، ناک ہلکے اور دم ہوتے ہیں	A. سفید B. بادامی C. بادامی یا سیاہ D. گلابی
20	مرغیوں کو ایک کلوگرام گوشت پیدا کرنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے	A. تین کلوگرام B. چار کلوگرام C. پانچ کلوگرام D. چھ کلوگرام