

## Zari Taleem Urdu 7th Class Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	خرگوش کی خوراک میں شامل نہیں ہونا چاہیے	A. روٹی B. گوشت C. خشک پھوسہ D. سبز چارہ
2	کارکن مکھی کوئے کی حالت میں کتنے دن رہتی ہے	A. گیارہ سے بارہ دن B. تیرہ سے چودہ دن C. پندرہ سے سولہ دن D. سترہ سے اٹھارہ دن
3	گرام ریشم کے بیج میں تقریباً کتنے انڈے ہوتے ہیں 28	A. 25000 B. 30000 C. 35000 D. 40000
4	پہاڑی مکھی کی ایک کالونی سے سالانہ کتنا شہد حاصل ہوتا ہے	A. ایک سے دو گرام B. دو سے چار گرام C. تین سے چار گرام D. چار سے پانچ کلوگرام
5	آم کا سکوانش تیار کرنے کے لی رس ، پانی، چینی اور سٹرک ایسڈ ملا کر گرم کریں	A. 55 درجے سینٹی گریڈ B. 66 درجے سینٹی گریڈ C. 75 درجے سینٹی گریڈ D. 85 درجے سینٹی گریڈ
6	شہد نکالتے وقت بکس کے کس طرف کھڑے ہونا چاہیے	A. سامنے B. پہلو میں C. پیچھے D. نیچے
7	بند گوبھی اور پھول گوبھی میں بجائی کے وقت سپر فاسفیٹ بحساب فی ایکڑ کتنا ہونا چاہیے	A. ایک بوری B. تین بوری C. پانچ بوری D. چھ بوری
8	لیموں کا سکوانش تیار کرنے کے بعد اسے کتنے دن بعد استعمال کرنا چاہیے	A. ایک ہفتہ B. دس دن C. بارہ دن D. دو ہفتے
9	ریشم کی اچھی پیداوار کے لیے انکے کیڑوں کو درکار ہوتی ہے	A. 80 ڈگری فارن ہائیٹ B. 90 ڈگری فارن ہائیٹ C. 90 ڈگری فارن ہائیٹ D. 70 ڈگری فارن ہائیٹ
10	بودے کے قلم کی لمبائی ہونی چاہیے	A. دس میٹر B. دس سینٹی میٹر C. تیس سینٹی میٹر D. سترہ سینٹی میٹر
11	شہد کی مکھیاں رس اکھٹا نہیں کرسکتی	A. دھوپ میں B. بارش میں C. گردوغبار D. اندھی میں
12	فار مولا 3 میں خشک برسیم کا چورا ہوتا ہے	A. 10 فیصد B. 20 فیصد C. 30 فیصد D. 40 فیصد
13	ملکہ مکھی کے بالغ ہونے کی کل معیاد ہے	A. سات سے آٹھ دن B. نو سے دس دن C. پندرہ سے سولہ دن D. تیرہ سے اٹھارہ دن
14	رنگ دار سکوانش کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں	A. سوڈیم کاربونیٹ B. سوڈیم بیزنائیٹ C. سوڈیم کلورائیڈ D. سوڈیم ہائیڈروکائیڈ
15	ریشم کے کیڑے سے حاصل ہوتی ہے	A. لکڑی B. کاغذ C. ریشم D. کوئی بھی نہیں

- 16 کمرے کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے فارملین کا کتنے فیصد پانی میں حل کرنا چاہیے
- A. دو سے چار فیصد  
B. چھ سے آٹھ فیصد  
C. دس سے بارہ فیصد  
D. چودہ سے سولہ فیصد
- 17 بیج ہونے کے لیے زمین بھری بھری اور ہموار کے علاوہ بنائی جاتی ہے
- A. گہری  
B. سخت  
C. نرم  
D. نمودار
- 18 مغربی مکھی سے پاکستان میں شہد کی پیداوار فی کالونی ہے
- A. 40 کلوگرام  
B. 60 کلوگرام  
C. 70 کلوگرام  
D. 80 کلوگرام
- 19 مرغیاں پلے سال زیادہ انڈے دیتی ہیں اس کے بعد ہر سال کمی ہوجاتی ہے
- A. 10 صد فی  
B. 20 فی صد  
C. 30 فیصد  
D. 40 فیصد
- 20 بطخ کے انتوں سے تقریباً بچنے نکلنا شروع کردیتے ہیں
- A. 20 تا 21  
B. 21 تا 23  
C. 21 تا 24  
D. 20 تا 22