


سیکشن 6

بائیولوجی کا اطلاق



باب 17: بائیو ٹیکنالوجی (12 سیٹز)

باب 18: فارما کولوجی (10 سیٹز)

باب 17

بائیو ٹیکنالوجی

BIOTECHNOLOGY

اہم عنوانات

17.1 Introduction of Biotechnology

17.2 Fermentation

17.3 Genetic Engineering

17.4 Single Cell Protein

17.1 بائیو ٹیکنالوجی کا تعارف

17.2 فرمٹیشن

17.3 جینیٹک انجینئرنگ

17.4 سنگل سیل پروٹین

باب 17 میں شامل اہم سائنسی اصطلاحات کے اردو تراجم

فرمینٹر آٹا جس میں تخمیر کا عمل بروئے کار لایا جائے (Fermenter)	فرمٹیشن تخمیر (Fermentation)	ٹیکنالوجی سائنسی علم کا استعمال (Technology)
		کچھریڈیم جانداروں کی افزائش کے لیے استعمال ہونے والا مواد (Culture medium)

انسان اس وقت سے بائیو ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے جب سے اس نے کھیتی باڑی کرنا اور پالیت کیا۔ یہ استعمال بیجوں کو کاشت کرنے سے لے کر پودوں میں نشوونما کو کنٹرول کرنے اور پیداواری فصل حاصل کرنے تک پھیلا تھا۔ جانوروں کی نسل کشی (بریدنگ breeding) بھی بائیو ٹیکنالوجی کی ہی ایک قسم ہے۔ پودوں کی کراس پولی نیشن اور جانوروں کی کراس بریدنگ بائیو ٹیکنالوجی کے بڑے طریقہ کار تھے۔ یہ مہارتیں (techniques) پیداوار کا معیار بہتر کرنے اور مخصوص ضروریات پورا کرنے کے لیے استعمال میں لائی جاتی تھیں۔

اس باب میں ہم بائیو ٹیکنالوجی میں استعمال کیے جانے والے طریقوں کا بنیادی علم حاصل کریں گے۔

Introduction of Biotechnology

17.1 بائیو ٹیکنالوجی کا تعارف

بائیو ٹیکنالوجی سے مراد کارآمد پروڈکٹس کی تیاری یا خدمات (معاونت) حاصل کرنے کے لیے جانداروں کو مختلف اعمال میں استعمال کرنا ہے۔ اگرچہ بائیو ٹیکنالوجی کی اصطلاح نئی ہے، مگر یہ تعلیم بہت پرانی ہے۔ فرمٹیشن (fermentation) اور اس جیسے دوسرے اعمال، جن کی بنیاد جانداروں کی قدرتی صلاحیتوں پر ہوتی ہے، کو عام طور پر قدیم بائیو ٹیکنالوجی خیال کیا جاتا ہے۔

انسان نے شراب، سرکہ، پنیر، دہی وغیرہ بنانے کے لیے مانیکرو آرگنزمز کا استعمال 4000 قبل مسیح میں ہی شروع کر دیا تھا۔ ان میں سے کچھ اعمال تو اس طرح سے ہر گھر کا حصہ بن چکے ہیں کہ ہم انہیں بائیو ٹیکنالوجی کہنے سے بھی بچھڑاتے ہیں۔



1997ء میں سکاٹ لینڈ میں ایک انمبر یولو جسٹ آفان ولیمٹ (Ian Wilmut) نے ایک بالغ بھیڑ کے جسمانی سیل سے ایک اور بھیڑ (ڈولی) (Dolly) تیار کی۔

جینیٹک انجینئرنگ کو جدید بائیو ٹیکنالوجی مانا جاتا ہے۔ اس سے مراد جینیٹک مینیپر مل (DNA) کو مصنوعی طریقہ سے تیار کرنا، اسے تبدیل کرنا، کھل دینا، داخل کر دینا اور اس کی مرمت کر دینا ہے۔ جانداروں کی خصوصیات تبدیل کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ کا کام 1944ء میں شروع ہوا جب یہ ثابت کیا گیا کہ DNA وراثتی معلومات رکھتا ہے۔ سائنسدانوں نے DNA تیار کرنے والے اینزائمز علیحدہ کیے اور پھر DNA کو سیل سے باہر بھی تیار کیا۔ 1970ء کے عشرہ میں وہ جانداروں کے DNA کو کاٹنے اور جوڑ دینے کے قابل ہو گئے تھے۔ 1978ء میں سائنسدانوں نے انسولین کا جین بیکٹیریا میں داخل کر کے انسانی انسولین تیار کی۔ انسان کا گروتھ ہارمون (growth hormone) بھی بیکٹیریا میں تیار کیا گیا۔ 1990ء میں انسانی سیل میں موجود تمام جینز کا نقشہ تیار کرنے کے لیے ہیومن جینوم پراجیکٹ (Human Genome Project) شروع کیا گیا۔ انسان کے جینوم کا مکمل نقشہ 2002ء میں شائع کیا گیا۔

Scope and Importance of Biotechnology

17.1.1 بائیو ٹیکنالوجی کا سکوپ اور اہمیت

حالیہ برسوں میں بائیو ٹیکنالوجی ایک الگ سائنس کے طور پر ترقی کر رہی ہے۔ اس نے ایگریکلچر، میڈیسن، مائیکرو بائیو لوجی اور آرکیٹیک کیمسٹری جیسے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے دانشوروں کی توجہ حاصل کی ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی کا سکوپ اتنا وسیع ہے کہ اس کی حدود پہچاننا مشکل ہے۔ مندرجہ ذیل ایسے چند شعبے ہیں جہاں بائیو ٹیکنالوجی کا اطلاق ہوتا ہے۔

Biotechnology in the field of Medicine

میڈیسن (طب) کے شعبے میں بائیو ٹیکنالوجی

میڈیسن کے شعبے میں، بائیو ٹیکنالوجسٹس نے بیکٹیریا سے انسولین اور انٹرفیرون (interferon: اینٹی وائرل پروٹینز) تیار کیں اور انہیں فروخت کے لیے مارکیٹ میں متعارف کروایا۔ ویکسینز اور اینٹی بائیوز کی بڑی تعداد، انسانی گروتھ ہارمون اور دوسری ادویات بھی تیار کروائی گئی ہیں۔ میڈیسن کے علاوہ صنعتوں میں بھی استعمال ہونے والے بہت سے اینزائمز تیار کروائے جا رہے ہیں۔ جین تھراپی (gene therapy) یعنی جینز کے ذریعہ علاج حالیہ برسوں میں اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ طب قانونی (forensic medicine) میں بھی بائیو ٹیکنالوجی بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ DNA کے مطالعہ سے مجرموں کی شناخت میں مدد ملتی ہے۔

Biotechnology in the field of

خوراک اور زراعت کے شعبے میں بائیو ٹیکنالوجی

Food and Agriculture

مانیکرو آرگنزمز کو استعمال کر کے خمیر شدہ خوراک (مثلاً اچار، دہی وغیرہ)، شعیرہ خوراک (malted food: مثلاً پاؤڈر دودھ، جو کہ جو، گندم کے آٹے اور سالم دودھ کا کچر ہے)، مختلف وٹامنز اور ڈیڑی کی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ مشروب سازی کی صنعت میں شراب اور بیئر (beer) تیار کی جاتی ہیں۔ بائیو ٹیکنالوجی سے زراعت کے شعبہ کی تحقیقی سرگرمیوں میں بھی انقلاب آیا ہے۔ ٹرانسجینک (transgenic) ایسے جاندار جن کے جینیٹک سیٹ اپ میں تبدیلی کی گئی ہو (پودے تیار کیے جا رہے ہیں جن میں پسندیدہ خصوصیات موجود ہوں مثلاً زیادہ پیداوار اور بیماریوں، حشرات اور جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے والی ادویات کے خلاف مدافعت۔ ٹرانسجینک بکریاں، مرغیاں اور گائے بنائی گئی ہیں تاکہ خوراک، دودھ وغیرہ زیادہ مقدار میں حاصل ہوں۔ بہت سے جانور مثلاً چوہے، بکریاں، گائے وغیرہ اس لیے بھی ٹرانسجینک بنائے گئے ہیں کہ ان کے خون، دودھ یا پیشاب کے ذریعہ ادویات حاصل کی جائیں۔

Biotechnology and Environment

بائیو ٹیکنالوجی اور ماحول


ماحول سے متعلق کئی معاملات سے پنپنے کے لیے بھی بائیو ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے، مثلاً آلودگی کو کنٹرول کرنا، توانائی کے قابل تجدید ذرائع تیار کرنا، تباہ شدہ زمینوں کو دوبارہ تیار کرنا اور بائیو ڈائیوٹائزیشن کا تحفظ۔ نکاسی کے پانی کی صفائی کے لیے میکسیریا استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسے مانیکروبز (microbes) بنائے جا رہے ہیں جو بائیو کسٹریکٹو (biopesticides)، بائیو فیرٹلائزرز (biofertilizers)، بائیو سنسرز (biosensors) کے طور پر استعمال ہوں۔ ایسے ٹرانسجینک مانیکروبز کو دھاتوں کی بازیافت، بکھرے ہوئے تیل کی صفائی اور بہت سے دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

Fermentation

17.2 فرمینٹیشن

ہم جانتے ہیں کہ سیلولر ریسپیریشن میں گلوکوز کا مالیکیول آکسیڈیشن۔ ریڈکشن ری ایکشنز سے گزرتا ہے اور اس میں سے ATP کی شکل میں توانائی نکلتی ہے۔ فرمینٹیشن وہ عمل ہے جس میں گلوکوز کی نامکمل آکسیڈیشن۔ ریڈکشن ہوتی ہے۔ انسان فرمینٹیشن کے عمل کو صدیوں سے جانتا ہے، مگر اسے فقط ایک کیمیائی عمل خیال کیا جاتا تھا۔ 1857ء میں پاستیر (Pasteur) نے ساکند انوں کو قائل کیا کہ تمام اقسام کی فرمینٹیشن دراصل مانیکرو آرگنزمز کی سرگرمیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس نے دکھایا کہ جہاں فرمینٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، وہاں ہمیشہ مانیکرو آرگنزمز بھی نمو پا رہے ہوتے ہیں۔ فرمینٹیشن کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ عام طور پر فرمینٹیشن کی ہر قسم مانیکرو آرگنزمز کے کسی مخصوص گروپ کی خاصیت ہوتی ہے۔

فرمیشن کے دوران بننے والے پراڈکٹ کے حوالہ سے، اس عمل کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ کی فرمیشن کے ابتدائی مراحل ریسریشن کے مراحل جیسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ عمل گلیکولائسز (glycolysis) سے شروع ہوتا ہے جس میں گلوکوز کا ایک مالیکیول ٹوٹ کر پانی روک ایسڈ (pyruvic acid) کے دو مالیکیول بناتا ہے۔ مختلف مائیکرو آرگنزمز اگلے ری ایکشنز کو مختلف طریقوں سے چلاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پانی روک ایسڈ سے مختلف طرح کے پراڈکٹس بنتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ کی فرمیشن کی دو بنیادی اقسام آگے بیان کی گئی ہیں۔




1. الکھولک فرمیشن (یست کے ذریعہ) Alcoholic Fermentation (by Yeast)

یہ فرمیشن کئی اقسام کے یست مثلاً سیکرومائیسیری ویسیائی (*Saccharomyces cerevisiae*) کرتے ہیں۔ یہ عمل بہت اہم ہے اور اسے خمیری روٹی، بیئر، شراب اور کشید کردہ سپرٹ (distilled spirit) بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران، پانی روک ایسڈ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ نکالی جاتی ہے۔ بننے والے پراڈکٹ یعنی ایسی ایلڈی ہائیڈ (acetaldehyde) کی ریڈکشن سے ایتھنول بن جاتا ہے۔ اس فرمیشن میں بننے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ ہی روٹی کے پھول جانے کی وجہ ہوتی ہے۔

2. لیکٹک ایسڈ فرمیشن (بیکٹیریا کے ذریعہ) Lactic acid Fermentation (by Bacteria)

اس عمل میں پانی روک ایسڈ کی ریڈکشن کر کے لیکٹک ایسڈ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ عمل بہت سے بیکٹیریا میں ہوتا ہے مثلاً سٹرپٹوکوکس (*Streptococcus*) اور لیکٹو میسی لیس (*Lactobacillus*) کی کئی سی شیز۔ یہ فرمیشن ڈیری (dairy) اڈمنسٹری میں بہت اہمیت رکھتی ہے جہاں اسے دودھ کو ترش (sour) کرنے (دہی بنانے کی لیے) اور مختلف اقسام کی پنیر بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔



17.2.1 بایو ٹیکنالوجی میں فرمنٹیشن Fermentation in Biotechnology

شروع میں فرمنٹیشن کے عمل کا مطلب خوراک (پنیر، دہی، خمیری اچار، خنزیر (sausages)، سویا کی چٹنی (soy sauce)، مشروبات (بیر، شراب) اور سپرٹ بنانے کے لیے مائیکرو آرگنزمز کا استعمال کرنا تھا۔ تاہم، بایو ٹیکنالوجی میں اصطلاح 'فرمنٹیشن' کا مطلب مائیکرو آرگنزمز کے بڑے کچر (culture) سے کسی بھی پراڈکٹ کا بنانا ہے۔

فرمنٹیشن کا استعمال Application of Fermentation

فرمنٹیشن میں تجارتی قدر و قیمت والے مطلوبہ پراڈکٹ کو بنانے کے کسی جاندار کی زیادہ سے زیادہ افزائش حاصل کی جاتی ہے۔ ماضی میں اس عمل سے صرف خوراک اور مشروبات بنائے جاتے تھے۔ اب بہت سے دوسرے پراڈکٹس مثلاً صنعتی کیمیکلز بھی بنائے جاتے ہیں۔

a۔ فرمنٹیشن کی مٹی خوراک Fermented Foods

فرمنٹیشن سے خوراک زیادہ غذائیت والی، زود ہضم اور لذیذ ہو جاتی ہے۔ اس سے خوراک زیادہ محفوظ بھی ہو جاتی ہے، جس سے ریفریجریٹر میں رکھنے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ فرمنٹیشن سے حاصل کی مٹی خوراک کے مندرجہ ذیل گروپس ہیں۔

اناج والے پراڈکٹس (Cereal products): خمیری روٹی (بریڈ) فرمنٹیشن کیے گئے اناج والے پراڈکٹس میں سب سے عام ہے۔ گندم کے گندھے ہوئے آنے کی فرمنٹیشن کے لیے سکر و مائیسز اور چند لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا استعمال کیے جاتے ہیں۔

دہی پراڈکٹس (Dairy products): پنیر اور دہی اہم فرمنٹیشن پراڈکٹس ہیں۔ پنیر بننے وقت دودھ کی پروٹین جم (coagulate) جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا سے بننے والا ایسڈ دودھ کی پروٹین کے ساتھ کیمیائی عمل کرتا ہے۔ دہی بنانے کے لیے دوسری قسم کے لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا استعمال کیے جاتے ہیں۔

پھلوں اور سبزیوں کے پراڈکٹس (Fruit and vegetable products): اچار، پھلوں اور سبزیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان میں نمک اور ایسڈ ملا کر فرمنٹیشن کر دی جاتی ہے۔



شکل 17.2: فرمیشن کی کئی خوراک

مشروب پراڈکٹس (Beverage products): اناج کے دانے، جن کو پانی میں بھگو کر شیعہ (malt) بنایا گیا ہو، خشک کیے جاتے ہیں اور انہیں باریک پاؤڈر میں پیس لیا جاتا ہے۔ بیسٹ سے اس پاؤڈر کی فرمیشن کی جاتی ہے، جس سے پاؤڈر میں موجود گلوکوز پانی روک ایسڈ میں ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اتھنول بن جاتا ہے۔ بیسٹ سے انگوروں کی براہ راست فرمیشن کر کے شراب بنائی جاتی ہے۔

b- صنعتی پراڈکٹس Industrial Products

فرمیشن کے عمل سے بنائے جانے والے اہم صنعتی پراڈکٹس مندرجہ ذیل ہیں۔

پراڈکٹ	استعمال ہونے والا مائیکرو آرگنزم	چند استعمالات
فورمک ایسڈ (Formic acid)	اسپرگیلس (Aspergillus)	ٹیکسٹائل رنگ سازی، چمڑا بنانا، الیکٹروپلیٹنگ، ربڑ کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے
اتھنول (Ethanol)	ساکرومایسسز (Sacchromyces)	سولونٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے؛ سرکہ اور مشروب بنانے میں استعمال ہوتا ہے
گلسرول (Glycerol)	ساکرومایسسز (Sacchromyces)	سولونٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے؛ پلاسٹک، کاسٹیکس، صابن بنانے میں استعمال ہوتا ہے؛ پرنٹنگ میں استعمال ہوتا ہے؛ مٹھاس پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے
اکریلک ایسڈ (Acrylic acid)	بیسسٹس (Bacillus)	پلاسٹک بنانے میں استعمال ہوتا ہے

Fermenter


17.2.2 فرمیٹر

فرمیٹر ایسا آلہ (device) ہے جو مائیکرو آرگنزمز کو ایک بائیو ماس میں نمو پانے کے لیے آئڈلیم (optimum) ماحول مہیا کرتا ہے تاکہ وہ سبسٹریٹ کے ساتھ تعامل کر کے پراڈکٹ بنا سکیں۔ فرمیٹرز میں فرمینیشن مندرجہ ذیل دو طریقوں سے کی جاتی ہے۔

Batch Fermentation

دفعوں کے ساتھ فرمینیشن

اس عمل میں فرمیٹر کے ٹینک کو اس خام مال سے بھرا جاتا ہے جس کی فرمینیشن کرنی ہوتی ہے۔ فرمینیشن کے لیے مناسب ٹیمپریچر اور pH ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں اور اضافی غذائی مادے ڈالے جاتے ہیں۔ تمام میٹیریل کو بھاپ کی مدد سے سٹریلائز (sterilize) کیا جاتا ہے۔ مائیکرو آرگنزمز کا خالص کچھ ایک الگ تالی کے ذریعہ فرمیٹر میں ڈالا جاتا ہے (شکل 17.3)۔ فرمینیشن شروع ہو جاتی ہے اور مناسب وقت کے بعد، فرمیٹر کا مواد باہر نکال لیا جاتا ہے۔ فرمیٹر کو صاف کر لیا جاتا ہے اور سارے عمل کو دوبارہ لایا جاتا ہے۔ اس طرح یہ فرمینیشن دفعوں میں تقسیم شدہ ایک غیر مسلسل عمل ہے۔



شکل 17.3: دفعوں کے ساتھ فرمینیشن کروانے والا فرمیٹر

Continuous Fermentation

مسلسل فرمینیشن

اس عمل میں ایک فکسڈ رفتار کے ساتھ فرمیٹر میں سبسٹریٹ مسلسل ڈالا جاتا ہے۔ اس سے اندر موجود مائیکرو آرگنزمز گروتھ کے مرحلہ میں ہی رہتے ہیں۔ فرمینیشن کے پراڈکٹس کو مسلسل باہر نکالا جاتا ہے (شکل 17.4)۔



■ شکل 17.4: مسلسل فرمیشن کروانے والا فرمیٹر

Advantages of using Fermenters

فرمیٹر استعمال کرنے کے فوائد

بائیو ٹیکنالوجی کے ہر عمل کے لیے چاندروں کو مہیا کیے گئے ماحول کے بارے میں با علم رہنا اور اسے کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ فرمیٹر ز ایسا ہی کنٹرولڈ ماحول دیتے ہیں۔ ایک فرمیٹر کئی عوامل مثلاً غذائیت، آکسیجن، گرمیہ انہیٹر (growth inhibitors) اور پی ایچ کو کنٹرول کر کے چاندروں کی نشوونما کو مناسب رکھتا ہے۔

ایک فرمیٹر میں ہزاروں لیٹر گرمیہ میڈیم کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس لیے فرمیٹر ز بہت بڑی مقداروں میں میٹیریلز کی تیاری کو ممکن بناتے ہیں۔ ادویات، انسولین، انسان کا گرمیہ ہارمون اور دوسری پروٹینز کی بھاری مقداریں فرمیٹر ز میں تیاری جاری ہیں اور یہ تیاری بہت کم قیمت ثابت ہوتی ہے۔

پریکٹیکل:

- آلے کی فرمیشن میں پیسٹ کے کردار کے متعلق تحقیق کریں۔
- دودھ کی فرمیشن میں بیکیٹیریا کے کردار کے متعلق تحقیق کریں۔



■ شکل 17.5: فوڈ اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں استعمال ہونے والے فرمیٹر

Genetic Engineering

17.3 جینیٹک انجینئرنگ

جینیٹک انجینئرنگ یاری کبی حیث DNA ٹیکنالوجی سے مراد وراثتی مادہ یعنی DNA کی مصنوعی تیاری، تہدیلی، سیل سے نکالنا، سیل میں ڈالنا اور مرمت کرنا ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ کا آغاز 1970ء کے عشرہ کے وسط میں ہوا، جب یہ ممکن ہو گیا تھا کہ DNA کو کاٹا جاسکے اور ایک قسم کے جاندار کے DNA کے ٹکڑے دوسری قسم کے جاندار میں منتقل کیے جاسکیں۔ اس کے نتیجہ میں دوسرے جاندار (میزبان) کی خصوصیات تہدیل کی جاسکتی تھیں۔ اگر میزبان جاندار ایک مائیکرو آرگنزم، مثلاً ایک بیکٹیریم، ہو تو منتقل کیے جانے والے DNA کی تعداد جاندار کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے۔ نتیجتاً ایک بیکٹیریل سیل کے اندر کسی مخصوص DNA کی لاکھوں نقول حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔

Objectives of Genetic Engineering

17.3.1 جینیٹک انجینئرنگ کے مقاصد

جینیٹک انجینئرنگ کے اہم مقاصد مندرجہ ذیل ہیں۔

- مختلف مقاصد مثلاً جین تھیراپی (gene therapy) کے لیے مخصوص جین یا جین کے کسی حصہ کو علیحدہ کرنا
- مخصوص RNA اور پروٹین کے مائیکرو لکری تیاری
- ایجنز، انٹرمیڈیٹ اور تجارتی طور پر دوسرے اہم آرگنک کیمیکلز کی پیداوار میں بہتری
- پودوں کی پسندیدہ خصوصیات والی اقسام کی تیاری
- اعلیٰ درجہ کے جانداروں میں وراثتی نقائص کا علاج

Basic Steps in Genetic Engineering

17.3.2 جینیٹک انجینئرنگ کے بنیادی مراحل

مذکورہ بالا تمام مقاصد کو چند بنیادی طریقہ ہائے کار پر عمل کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

Isolation of the Gene of Interest


1. دلچسپی کا جین علیحدہ کرنا

پہلے مرحلہ میں، جینیٹک انجینئر ڈونر (donor) جاندار میں دلچسپی کے جین کی شناخت کرتا ہے۔ ڈونر جاندار کے مکمل DNA میں سے شناخت کیے گئے جین کو کاٹنے کے لیے خاص ایجنز استعمال کیے جاتے ہیں، جنہیں ریسٹرکشن اینڈونوکلیوز (restriction endonucleases) کہتے ہیں۔

Insertion of Gene into a Vector

2. جین کو کسی ویکٹر میں ڈالنا

علحدہ کیے گئے دلچسپی کے جین کو میزبان سیل میں منتقل کرنے کے لیے کسی ویکٹر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کوئی پلازمڈ (بہت سے بیکٹیریا میں کروموسوم کے علاوہ DNA) یا کوئی بیکٹیریوفیج (bacteriophage) ویکٹر ہو سکتا ہے۔ دلچسپی کے جین کو ویکٹر DNA کے ساتھ جوڑنے



شکل 17.6: جینیٹک انجینئرنگ سے انسانی انسولین کی تیاری

ویب سائٹ: <http://www.youtube.com/watch?v=x2JUMG2E-1c> پر حرکی خاکہ دیکھیں

کے لیے اینڈونوکلےز (endonuclease) یعنی کاٹنے والے اینزائمز اور لائیگاز (ligase) یعنی جوڑنے والے اینزائمز استعمال کیے جاتے ہیں۔ ویکٹر DNA اور اس کے ساتھ جڑے دلچسپی کے جین کو مجموعی طور پر ریسٹریکٹن اینڈونوکلےز (recombinant DNA) کہتے ہیں۔

3. ری کمی ٹیٹ DNA کو میزبان جاندار میں منتقل کرنا **Transfer of recombinant DNA into host organism**
ری کمی ٹیٹ DNA کو منتخب کیے گئے میزبان میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح میزبان جاندار ایک وراثتی طور پر تبدیل شدہ جاندار (Genetically Modified Organism: GMO) بن جاتا ہے۔

4. وراثتی طور پر تبدیل جاندار (GMO) میں نشوونما (تعداد میں اضافہ) **Growth of the GMO**
دلچسپی کے جین کی ضرورت کے مطابق نقول حاصل کرنے کے لیے GMO کو مناسب کلچر میڈیم (culture medium) میں کیا جاتا ہے۔

5. دلچسپی کے جین کا کام کرنا **Expression of the Gene of Interest**
GMO کے پاس دلچسپی کا جین ہوتا ہے اور وہ مطلوبہ پروٹین تیار کرتا ہے، جسے کلچر میڈیم سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔

17.3.3 جینیٹک انجینئرنگ کے کارہائے نمایاں **Achievements of Genetic Engineering**

جینیٹک انجینئرنگ کے مختلف کارہائے نمایاں مندرجہ ذیل ہیں۔

- بیکٹیریا میں انسانی انسولین کا جین متعارف کروایا گیا۔ وراثتی طور پر تبدیل شدہ بیکٹیریا انسولین تیار کرنے کے قابل ہو گیا۔ ڈیابٹیز کے مریض (diabetics) اب یہ انسولین لیتے ہیں۔ انسولین کی تیاری کے لیے جینیٹک انجینئرنگ کے مراحل شکل 17.6 میں دکھائے گئے ہیں۔

- 1977ء میں ایک ای کولائی (*E. coli*)، بیکٹیریم بنایا گیا جو انسانی گروتھ ہارمون تیار کر سکتا تھا۔
جینیٹک انجینئرنگ سے پہلے Smg، انسانی گروتھ ہارمون پیدا کرنے کے لیے لاکھ لاکھ بھجروں کے دماغ چاہیے ہوتے تھے۔

- وراثتی طور پر تبدیل شدہ مائیکرو آرگنزمز کے ذریعہ ہارمون تھائموکسن (thymosin) تیار کیا گیا ہے، جو دماغ اور ہچچھروں کے کینسر میں بہت بڑا اثر ثابت ہو سکتا ہے۔

- جینیٹک انجینئرنگ کے طریقوں سے پیٹا اینڈورفین (beta-endorphin) بھی تیار کیا گیا ہے، جو کہ عام طور پر دماغ میں بننے والا ایک درد کش (pain killer) کیبیکل ہے۔

- جینیٹک انجینئر نے منہ کھر روگ (foot and mouth disease)، جو کہ مویشیوں، بکریوں اور ہرن میں ہونے والی ایک وائرل بیماری ہے، کے خلاف ایک محفوظ ویکسین تیاری۔ اسی طرح انسانی بیماریوں مثلاً ایچ آئی وی کے خلاف بھی بہت سی ویکسینز بنائی گئی ہیں۔

- انٹرفیرنز (interferons) ایسی وائرس مخالف (anti-virus) پروٹینز ہوتی ہیں جو وائرس سے متاثرہ سیلز میں بنتی ہیں۔ 1980ء میں وراثتی طور پر تبدیل شدہ مائیکرو آرگنزمز میں پہلی مرتبہ انٹرفیرون بنائی گئی۔
- وراثتی طور پر تبدیل شدہ مائیکرو آرگنزمز سے ایک اینزائم یوروکائینیز (urokinase) تیار کیا گیا ہے، جو خون کے لوتھڑوں کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
- اب انسانی ایک سیل میں موجود جینز کو تبدیل کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ اس سے وراثتی بیماریوں مثلاً ہیمو فیلیا (haemophilia) کو ختم کروینا ممکن ہو جائے گا۔
- جینیٹک انجینئرنگ کے طریقے ایک جین میں نقص آنے سے پیدا ہونے والی خون کی بیماریوں مثلاً تھلیسی میا (thalassemia) اور سیکل سیل اینیمیا (sickle-cell anaemia) کے علاج کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ ہڈیوں کے گودے میں نارمل جینز داخل کیے جاسکتے ہیں۔
- جینیٹک انجینئر نے ایسے پودے بنائے ہیں جو فضا سے براہ راست نائٹروجن فیکس (fix) کر سکتے ہیں۔ ایسے پودوں کو کھادوں کی ضرورت کم ہوتی ہے۔



انسانی انسولین

شکل 17.7: چند ادویات جو جینیٹک انجینئر نے تیار کی ہیں

Single-Cell Protein

17.4 سنگل سیل پروٹین

اسے سنگل سیل پروٹین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسے بنانے والے مائیکرو آرگنزمز یونی سیلولر یا علامت پرمشعل (filamentous) ہوتے ہیں۔

جینیٹک انجینئرنگ میں ہم نے فائدہ مند پروٹینز کے جینز مائیکرو آرگنزمز میں ڈال کر ان کو وراثتی طور پر تبدیل کر دینے کے بارے میں پڑھا۔ سنگل سیل پروٹین (SCP) سے مراد الٹی، پیسٹ (فجائی) یا بیکیٹیریا کے خالص یا مخلوط کچھڑے سے نکالا گیا پروٹین کا مواد ہے۔ سنگل سیل پروٹین تیار کرنے کے لیے، مائیکرو آرگنزمز کی نشوونما فرمیٹرز میں کی

جاتی ہے۔ یہ مائیکرو آرگنزمز مختلف طرح کے سپسٹریس استعمال کرتے ہیں مثلاً زرعی اور صنعتی فاضل مادے، قدرتی گیس جیسے کہ میتھین وغیرہ۔ مائیکرو آرگنزمز بہت تیزی سے نمو پاتے ہیں اور پروٹین کی کثیر مقدار پیدا کرتے ہیں۔ مائیکرو آرگنزمز سے بنائے گئے اس پروٹین کے مواد کو ناول پروٹین (novel protein) یا مینی فوڈ (minifood) بھی کہتے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ اور پاپولیشن کی وجہ سے دنیا کو خوراک کی قلت کے مسئلہ کا سامنا ہے۔ مستقبل میں روایتی زرعی طریقہ کار کافی مقدار میں خوراک (خصوصاً پروٹینز) مہیا کرنے کے قابل نہ ہوں گے۔ خوراک کی قلت (انسانوں اور پالتو جانوروں میں) کے مسائل کے بہتر حل کے لیے، سنگل۔ سیل پروٹین بنانے والے مائیکرو آرگنزمز کے استعمال کو وسیع تجرباتی کامیابی ملی ہے۔ یہ طریقہ کار میڈیسیو سائنس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (Massachusetts Institute of Technology) کے پروفیسر سکر مشو (Scrimshaw) نے متعارف کروایا تھا۔ سائنسدانوں اور فوڈ ٹیکنالوجسٹس کا خیال ہے کہ سنگل۔ سیل پروٹین انسان اور جانوروں کی خوراک میں پروٹینز رکھنے والی دوسری غذاؤں کا متبادل ہوگی۔

تمام سائنسدان سنگل۔ سیل پروٹین کی تیاری کی اہمیت مانتے ہیں۔ مائیکرو آرگنزمز بہت تیزی سے نمو پاتے ہیں بڑی مقدار میں پیداوار دیتے ہیں۔ حساب لگایا گیا ہے کہ 50 کلو گرام پیسٹ 24 گھنٹوں میں 250 ٹن پروٹین پیدا کرتا ہے۔ تالاب میں پیدا کیے گئے الٹی سالانہ 20 ٹن (خشک وزن) پروٹینز فی ایکڑ پیدا کرتے ہیں۔ پروٹینز کی یہ پیداوار سویا بینز (soybeans) سے حاصل کی گئی پیداوار سے 10-15 گنا زیادہ جبکہ مکئی سے حاصل کی گئی پیداوار سے 20-25 گنا زیادہ ہے۔ جب پیسٹ کو استعمال کر کے سنگل۔ سیل پروٹینز تیاری جاتی ہیں تو پراؤکس میں واکا منز کی بھی کثیر مقدار ہوتی ہے۔ سنگل۔ سیل پروٹین کی تیاری میں مائیکرو آرگنزمز کے لیے خام مواد کے طور پر زرعی فاضل مادے استعمال ہوتے ہیں اور اس طرح آلودگی کی کمی میں مدد بھی ملتی ہے۔ سنگل۔ سیل پروٹینز کے استعمال کے حوالہ سے مستقبل میں روشن امکانات ہیں، کیونکہ ان میں تمام ضروری ایمائنو ایسڈز موجود ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ، سنگل۔ سیل پروٹینز کی تیاری موسمی تغیرات سے آزاد ہوتی ہے۔

سنگل۔ سیل پروٹین کو دن بدن شہرت مل رہی ہے کیونکہ اس کی تیاری کی لیے محدود زمینی علاقہ کی ضرورت ہوتی ہے۔



جائزہ سوالات

Multiple Choice

کثیر الانتخاب

1. دو درست جوشناخت کریں جس میں فرمیشن پراڈکٹ اور اس کے لیے استعمال ہونے والے جاندار ہو:
 - (ا) فارمک ایسڈ - سیکرومائیسیز
 - (ب) انتھوول - سیکرومائیسیز
 - (ج) انتھوول - ایسپر جیٹس
 - (د) گلرول - ایسپر جیٹس
2. ان میں سے کون سا جینیٹک انجینئرنگ کا مقصد نہیں ہے؟
 - (ا) لیٹک ایسڈ بیکٹیریا سے خیر اور دہی بنانا
 - (ب) مخصوص جین یا کسی جین کا ایک حصہ علیحدہ کرنا
 - (ج) RNA اور پروٹینز کے مالکیوٹریار کرنا
 - (د) اعلیٰ درجہ کے جانداروں میں وراثتی نقل و حرکت درست کرنا
3. ان میں سے کون سی ایک وائرس مخالف (اینٹی وائرل) پروٹین ہے؟
 - (ا) یورو کائنیز
 - (ب) تھاموسن
 - (ج) انسولین
 - (د) انٹرفیرون
4. جینیٹک انجینئرنگ کا پہلا مرحلہ کون سا ہے؟
 - (ا) وراثتی طور پر تبدیل شدہ جاندار کی نمو
 - (ب) ری کبی جیٹ DNA کو میزبان جاندار میں منتقل کرنا
 - (ج) دلچسپی کا جین علیحدہ کرنا
 - (د) ایک جین کو ویکٹر کے اندر داخل کرنا

Short Questions

مختصر سوالات

1. بایو ٹیکنالوجی کے حوالہ سے فرمیشن کی تعریف کیا ہوگی؟
2. فرمیشن سے بنائے گئے کوئی سے دو صنعتی پراڈکٹس کے نام بتائیں اور ان کا صنعتوں میں استعمال بھی بتائیں۔
3. کارم بائیوٹریکس میں دو طرح کی فرمیشن کے پراڈکٹس کیا ہوتے ہیں؟
4. ایک مثال دیں کہ جینیٹک انجینئرنگ کس طرح بہتر ماحول کے لیے مدد کرتی ہے؟
5. بایو ٹیکنالوجی میں وراثتی طور پر تبدیل شدہ جاندار (GMO) سے کیا مراد ہوتی ہے اور اسے کیسے بنایا جاتا ہے؟

Understanding the Concepts

فہم و ادراک

1. بایو ٹیکنالوجی کی تعریف کریں اور اس کی اہمیت بیان کریں۔

2. فرمیٹیر کیا ہوتا ہے؟ فرمیٹیرز میں کی جانے والی دو طرح کی فرمیٹیشنز کون سی ہیں؟
3. میڈیسن، زراعت اور ماحول کے حوالہ سے جینیٹک انجینئرنگ کی نمایاں کامیابیاں بیان کریں۔
4. جینز کے ساتھ برتاؤ میں جینیٹک انجینئر کون سے بنیادی اقدامات کرتا ہے؟
5. سنکھل۔ سیل پر ڈیٹیر کیا ہیں؟ ان کی اہمیت بیان کریں۔

The Terms to Know

اصطلاحات سے واقفیت

- بائیو ٹیکنالوجی • فرمیٹیشن • مسلسل فرمیٹیشن • فرمیٹیر • ویکٹر • ٹرانسجینک
- ری کمی ٹیٹ • رسٹرکشن • سنکھل۔ سیل • وراثتی طور پر تبدیل شدہ • وقفوں میں کی جانے
- DNA • اینڈو نیکلیز • پروٹین • جاندار • والی فرمیٹیشن

Activities

سرگرمیاں

1. آٹے کی فرمیٹیشن میں پیسٹ کے کردار کے متعلق تحقیق کریں۔
2. دودھ کی فرمیٹیشن میں بیکٹیریا کے کردار کے متعلق تحقیق کریں۔

Science, Technology and Society

سائنس، ٹیکنالوجی اور سماجی

1. حاصل کردہ علم استعمال کرتے ہوئے انسانی اور حیوانی خوراک کے پراڈکٹس جن میں سنکھل۔ سیل پر ڈیٹیر موجود ہوتی ہیں، شناخت کریں۔
2. دوسری کلاسز کے طلبہ میں جینیٹک انجینئرنگ سے متعلق اہم معاشرتی اور اخلاقی ایسوز (issues) کی آگاہی پیدا کریں۔
3. بیان کریں کہ ہمارا معاشرہ کس طرح جینیٹک انجینئرنگ کے علم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
4. پاکستان کی زرعی فصلوں کی وائرس مدافع (virus resistant)، حشرات مدافع (insect resistant) اور زیادہ پیداواری اقسام کے متعلق انٹرنیٹ سے حاصل کیے گئے اعداد و شمار کی وضاحت کریں۔

On-line Learning

آن لائن تعلیم

1. www.sciencedaily.com/news/plants_animals/biotechnology/
2. <http://www.youtube.com/watch?v=x2jUMG2E-ic>
3. www.pakissan.com/biotech/institutes.biotech.engineering.shtml
4. www.ncb.gov.pk/